

TABLA DESCRIPTIVA OSARIO CHONOS

Cod.Alfanum.	Caja	Código	Localidad/Sitio	Sexo	Edad	Fotos	Medidas AP/ML/Long#
C1	560	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	M	adulto	Repollal560 001 - 011 Craneo1	178/144mm
C2	560	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	M	adulto	Repollal560 012 - 023 Craneo2	181/142mm
C3	560	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	F	adulto	s/f	Incompleto
C4	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	F	18 +-2	Repollal559 001 - 013 Craneo4	163/134mm
C5	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	M	25 a 30	Repollal559 014 - 028 Craneo5	177/134mm
C6	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	M	adulto	Repollal559 029 - 032 Craneo6	Incompleto
C7	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	M	adulto	Repollal559 033 - 040 Craneo7	Incompleto
C8	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	F	Juvenil	s/f	Incompleto
C9	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	s/a	Juvenil	s/f	Incompleto
C10	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	M	adulto	s/f	Incompleto
C11	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	F	20 a 25	Repollal559 041 - 053 Craneo11	166/130mm
C12	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	M?	25 +- 2	Repollal559 054 - 064 Craneo12	174/140mm
C13	559	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01/cav 03	M?	27 +- 3	Repollal559 065 - 077 Craneo13	173/141mm
C14	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	30 +- 5	Repollal456 001 - 003 Craneo14	Incompleto
C15	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	s/a	Juvenil	s/f	Incompleto
C16	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	s/a	Infante	s/f	Incompleto
C17	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	s/a	Juvenil	s/f	Incompleto
C18	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	Repollal456 004 - 012 Craneo18	Incompleto
C19	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F?	adulto	s/f	Incompleto
C20	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	20 a 25	Repollal456 013 - 021 Craneo20	Incompleto
C21	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F?	Juvenil	s/f	Incompleto
C22	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	Incompleto
C23	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	s/a	Infante	s/f	Incompleto
C24	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	s/a	Infante	s/f	Incompleto
C25	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	s/a	6 a 7	Guaiteca428 001 - 011 Craneo25	Incompleto

C26	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	M	24 +- 2	Guaiteca428 012 - 018 Craneo26	Incompleto
C27	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	F	25 a 30	Guaiteca428 040 - 053 Craneo27	169/---mm
C28	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	M	20 +- 2	Guaiteca428 054 - 067 Craneo28	180/144mm
C29	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	F	22 +-2	Guaiteca428 068 - 079 Craneo29	175/133mm
C30	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	M	25 a 30	Guaiteca428 080 - 093 Craneo30	181/133mm
C31	430	D1-MII-E2.1	Varios (Caleta Lewaia; Pto.Cisnes; Coyhaique)	M	adulto	Varios430 001 - 009 Craneo31	185/133mm
C32	430	D1-MII-E2.1	Varios (Caleta Lewaia; Pto.Cisnes; Coyhaique)	F	adulto	s/f	---/140mm
C33	430	D1-MII-E2.1	Varios (Caleta Lewaia; Pto.Cisnes; Coyhaique)	M	adulto	Varios430 010 - 020 Craneo33	178/142mm
C34	430	D1-MII-E2.1	Varios (Caleta Lewaia; Pto.Cisnes; Coyhaique)	F	20 +- 2	Varios430 021 - 031 Craneo34	163/---mm
C35	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	s/a	5 +- 1	Varios434 001 - 008 Craneo35	Incompleto
C36	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	M	adulto	s/f	Incompleto
C37	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F	adulto	s/f	Incompleto
C38	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F	adulto	s/f	Incompleto
C39	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	M	adulto	s/f	Incompleto
C40	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	M	adulto	Varios434 009 - 011 Craneo40	Incompleto
C41	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	s/a	10 +- 1	s/f	Incompleto
C42	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	M	adulto	s/f	Incompleto
C43	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F	adulto	Varios434 012 - 014 Craneo43	Incompleto
C44	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	M	adulto	s/f	Incompleto
C45	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F	adulto	Varios434 015 - 017 Craneo45	Incompleto
C46	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F?	adulto	Varios434 018 - 020 Craneo46	Incompleto
C47	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	s/a	Infante	Varios434 021 - 022 Craneo47	Incompleto
C48	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F	21 +- 2	Varios434 023 - 034 Craneo48	Incompleto
C49	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	M	33 +- 2	Varios434 035 - 047 Craneo49	176/141mm
C50	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	12 +- 2	s/f	Incompleto
C51	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	30 +- 5	Low413 001 - 008 Craneo51	Incompleto
C52	414	D1-MII-E3.1	Varios	F	25 +- 3	s/f	Incompleto

C53	414	D1-MII-E3.1	Varios	M	30 +- 5	s/f	Incompleto
C54	414	D1-MII-E3.1	Varios	s/a	Infante	s/f	Incompleto
C55	414	D1-MII-E3.1	Varios	s/a	Infante	s/f	Incompleto
C56	414	D1-MII-E3.1	Varios	M	33 +- 2	s/f	180/139mm
C57	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	21 +- 2	s/f	178/137mm
C58	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	25 +- 2	s/f	Incompleto
C59	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	14 +- 2	s/f	163/133mm
C60	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	9 +- 1	s/f	Incompleto
C61	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	172/132mm
C62	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	176/---mm
C63	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	28 +- 1	s/f	Incompleto

M1	560	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	M	25 a 30	Repollal560 024 - 028 Mand1	
M2	560	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	F	14 a 17	Repollal560 029 - 032 Mand2	
M3	560	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	M	25 a 35	Repollal560 033 - 036 Mand3	
M4	560	D1-MIII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	F	14 a 17	Repollal560 037 - 041 Mand4	
M5	560	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 01	F	adulto	Repollal560 042 - 045 Mand5	
M6	456	D1-MII-E1.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	Repollal456 022 - 028 Mand6	
M7	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	F	19 +- 1	Guaiteca428 019 - 022 Mand7	
M8	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	F	30 +- 2	Guaiteca428 023 - 031 Mand8	
M9	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	M	25 +- 2	Guaiteca428 032 - 039 Mand9	
M10	430	D1-MII-E2.1	Varios (Caleta Lewaia; Pto.Cisnes; Coyhaique)	S/A	5 +- 1	Varios430 032 - 036 Mand10	
M11	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F	27 +- 2	Varios434 048 - 051 Mand11	
M12	434	D1-MII-E2.2	Varios (Ben 01; Can 01; Gua 01; Low 01; Puq 01)	F	adulto	Varios434 052 - 055 Mand12	
M13	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M?	adulto	s/f	
M14	414	D1-MII-E3.1	Varios	F	16 +- 1	s/f	
M15	414	D1-MII-E3.1	Varios	F	adulto	s/f	
M16	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	22 +- 2	s/f	
M17	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	4 +- 1	s/f	
M18	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	N/D	adulto	s/f	
M19	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
M20	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	5 +- 1	s/f	
M21	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
M22	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
M23	458	D1-MIII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
M24	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	F	15 +- 1	s/f	
M25	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
M26	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	13 +- 1	s/f	
M27	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	

M28	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
M29	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
M30	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	13 +- 1	s/f	
M31	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	F	15 +- 1	s/f	
M32	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	M	19 +- 1	s/f	
M33	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
M34	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	7 a 8	s/f	
M35	S/N°	Pasillo	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	10 a 11	s/f	

Hio 1	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F?	adulto	s/f	
-------	-----	-------------	----------------------	----	--------	-----	--

Atlas C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	2F	adulto	s/f	
Atlas C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	Low413 009 - 010 AtlasC413	
Atlas C424	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	2F	adulto	s/f	
Atlas C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Atlas C436	436	D1-MIII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	2M, 2F, 2S/A	varios	s/f	
Axis C448	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	2F	adulto	s/f	
Axis C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Axis C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	1F; 1M	adulto	Repollal440 001 - 003 AxisC440	
Axis C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	2M; 1F	adulto	Low413 011 - 014 AxisC413	
Axis C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	31 +- 2	s/f	
Axis C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	1F; 2M	adulto	s/f	
Axis C424	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	1F; 1M	adulto	s/f	
Axis C436	436	D1-MIII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	5M; 8F	adulto	s/f	
Vertcer C428	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	2F; 1M	adulto	s/f	
Vertcer C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Vertcer C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	2F	adulto	Repollal440 004 - 006 VertcerC440	
Vertcer C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	2M; 1S/A	varios	Low413 015 - 018 VertcerC413	
Vertcer C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	31 +- 2	s/f	
Vertcer C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Vertcer C423	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Vertcer C424	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	2M; 4F	adulto	s/f	
Vertcer C426	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	
Vertcer C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	

Vertcer C436	436	D1-MIII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	11M; 21F; 3S/A	varios	s/f	
Vertcer C1635	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
Vertor C448	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Vertor C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Vertor C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
Vertor C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	5F; 3S/A	varios	Repollal440 007 - 013 VertorC440	
Vertor C428	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	6F; 1M	adulto	s/f	
Vertor C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	3M; 1F; 2S/A	varios	Low413 019 - 024 VertorC413	
Vertor C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	6F	adulto	s/f	
Vertor C417	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	3F;1S/A	varios	s/f	
Vertor C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	5M; 10F	adulto	s/f	
Vertor C419	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	5F	adulto	s/f	
Vertor C423	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	7F	adulto	s/f	
Vertor C424	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	7M; 25F; 1S/A	varios	s/f	
Vertor C426	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	
Vertor C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Vertor C425	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	2M	adulto	s/f	
Vertor C436	436	D1-MIII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	25M; 88F; 11S/A	varios	s/f	
Vertor C1635	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
Vertlum C448	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Vertlum C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	
Vertlum C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
Vertlum C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	6F; 2S/A	varios	Repollal440 014 - 022 VertlumC440	

Vertlum C428	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	3F	adulto	s/f	
Vertlum C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low413 025 - 031 VertlumC413	
Vertlum C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	2F	32 +- 2	s/f	
Vertlum C417	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	3F; 1S/A	varios	s/f	
Vertlum C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	5M; 4F	adulto	s/f	
Vertlum C419	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	4F; 3M; 1S/A	adulto	s/f	
Vertlum C423	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	2F	adulto	s/f	
Vertlum C424	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	5M; 11F	adulto	s/f	
Vertlum C426	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	1M; 1S/A	varios	s/f	
Vertlum C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	9M	adulto	s/f	
Vertlum C425	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	1M; 1F	adulto	s/f	
Vertlum C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Vertlum C436	436	D1-MIII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	8M; 54F	varios	s/f	
Vertlum C1635	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	

S1	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	24+-1	s/f	
S2	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	24+-1	Gala450 001 Sacro2	
S3	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	25+-1	s/f	
S4	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	25+-1	s/f	
S5	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
S6	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
S7	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	24 +- 1	s/f	
S8	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	29 +- 1	s/f	
S9	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
S10	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	16 +- 1	s/f	
S11	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
S12	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
S13	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	23 +- 2	s/f	
S14	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	33 +- 2	Gala435 001 - 005 Sacro14	
S15	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	24 +- 1	s/f	

S16	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
S17	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	Repollal441 035 - 038 Sacro17	
S18	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	s/a	3 a 4	s/f	
S19	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	s/a	15 +- 1	s/f	
S20	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
S21	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	30 +- 1	s/f	
S22	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	16 +- 1	s/f	
S23	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
S24	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	s/a	6 +- 1	s/f	
S25	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
S26	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
S27	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
S28	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
S29	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
S30	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	7 +- 2	s/f	
S31	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F?	adulto	s/f	
S32	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	13 +- 1	s/f	
S33	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
S34	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
S35	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	

E1	414	D1-MII-E3.1	Varios	F?	adulto	s/f	
E2	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
E3	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
E4	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E5	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E6	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E7	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E8	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E9	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E10	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	

E11	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E12	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E13	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
E14	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
E15	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
E16	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
E17	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	S/A	8 +- 2	s/f	
E18	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
E19	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
E20	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
E21	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	

Costder C448	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	3M; 3F; 2S/A	varios	s/f	
Costder C452	452	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	37M; 40F; 6S/A	varios	s/f	
Costder C451	451	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	50M; 68F	adulto	s/f	
Costder C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	8F	adulto	s/f	
Costder C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	21M; 12F	adulto	Canalad432 001 - 004 CostderC432	
Costder C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	varios	s/f	
Costder C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	11F; 6M; 2S/A	adulto	Repollal440 023 - 028 CostderC440	
Costder C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	9M; 2S/A	varios	s/f	
Costder C415	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Costder C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	5F	31 +- 2	s/f	
Costder C417	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	12F	adulto	s/f	
Costder C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	27M	adulto	s/f	
Costder C419	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	11F	adulto	s/f	
Costder C423	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	8F	adulto	s/f	
Costder C426	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	20M	adulto	s/f	
Costder C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	20M	adulto	s/f	
Costder C425	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	7F	adulto	s/f	
Costder C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	3F; 2M	varios	s/f	
Costder C1635	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	12M; 12F	adulto	s/f	
Costiz C448	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	7F; 2S/A	varios	Benjamin448 001 CostizC448	

Costiz C452	452	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	31M; 33F; 5S/A	varios	s/f	
Costiz C451	451	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	48M; 62F	varios	Gala451 001 - 004 CostizC451	
Costiz C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	6F	adulto	s/f	
Costiz C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	11M; 10F	adulto	s/f	
Costiz C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	9M	varios	s/f	
Costiz C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	11F; 9M; 2S/A	varios	s/f	
Costiz C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	5M; 2S/A	varios	s/f	
Costiz C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	5F	31 +- 2	s/f	
Costiz C417	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	9F	adulto	s/f	
Costiz C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	30M	adulto	s/f	
Costiz C419	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	6F	adulto	s/f	
Costiz C423	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	14F	adulto	s/f	
Costiz C426	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	20M	adulto	s/f	
Costiz C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	23M	adulto	s/f	
Costiz C425	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	12F	adulto	s/f	
Costiz C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	3F; 3M	varios	s/f	
Costiz C1635	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	13F; 12M	adulto	s/f	

Clader 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	-30	s/f	12,7/11,7/142mm
Clader 2	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	Gala444 001 - 003 Clader2	12,1/11,3/154mm
Clader 3	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	Gala444 004 - 007 Clader3	13,9/12,5/157mm
Clader 4	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	s/f	12,8/9,9/141mm
Clader 5	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	Gala444 008 - 010 Clader5	---/---/141mm
Clader 6	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	11,2/7,8/122mm
Clader 7	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	s/f	Incompleto
Clader 8	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	Incompleto
Clader 9	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	10,0/7,7/132mm
Clader 10	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	12,3/10,9/130mm
Clader 11	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	9,2/7,4/137mm
Clader 12	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	-20	s/f	7,7/7,1/111mm
Clader 13	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	8,4/7,9/125mm
Clader 14	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	11,8/13,1/150mm
Clader 15	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	12,8/11,6/148mm
Clader 16	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	10,8/9,9/144mm
Clader 17	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	10,3/7,9/130mm
Clader 18	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Clader 19	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	Incompleto
Clader 20	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	9,3/10,7/130mm
Clader 21	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	13,2/10,7/146mm

Clader 22	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	12,9/10,0/150mm
Clader 23	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,0/10,6/159mm
Clader 24	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,5/10,2/143mm
Clader 25	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Clader 26	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Clader 27	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Clader 28	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Clader 29	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	11,4/8,8/125mm
Clader 30	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Clader 31	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	13,5/9,5/147mm
Clader 32	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	11 +- 1	s/f	7,2/5,6/101mm
Clader 33	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	--/--/142mm
Clader 34	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	5 +- 1	s/f	--/--/71mm
Clader 35	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Claiz 1	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	Gala444 011 - 014 Claiz1	10,9/10,4/152mm
Claiz 2	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala444 015 - 018 Claiz2	Incompleto
Claiz 3	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	25 a 30	s/f	11,9/10,1/145mm
Claiz 4	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	s/f	12,3/11,3/156mm
Claiz 5	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	Incompleto
Claiz 6	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	9,4/8,9/128mm
Claiz 7	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-20	s/f	10,2/9,6/144mm
Claiz 8	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	-30	s/f	9,6/7,3/138mm
Claiz 9	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	8 +- 1	s/f	6,9/5,2/95mm
Claiz 10	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	Gala444 019 - 021 Claiz10	11,3/10,6/150mm
Claiz 11	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	-30	s/f	Incompleto
Claiz 12	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	Benjamin429 001 - 006 Claiz12	9,8/8,5/140mm
Claiz 13	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin429 007 - 012 Claiz13	12,7/10,9/154mm
Claiz 14	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M?	-23	s/f	10,0/9,8/143mm
Claiz 15	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	-20	s/f	Incompleto
Claiz 16	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	Incompleto
Claiz 17	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	--/--/135mm
Claiz 18	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	9,9/8,6/131mm
Claiz 19	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Claiz 20	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	10,7/12,9/144mm
Claiz 21	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	12,8/9,8/150mm
Claiz 22	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,2/11,6/148mm

Claiz 23	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Claiz 24	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	12,8/10,9/146mm
Claiz 25	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	11,5/10,3/146mm
Claiz 26	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	12,3/11,9/152mm
Claiz 27	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	11,1/12,2/140mm
Claiz 28	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	7,8/8,1/126mm
Claiz 29	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Claiz 30	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Claiz 31	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto

Escder 1	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	
Escder 2	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	S/A	15+-1	s/f	
Escder 3	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low453 001 - 004 Escder3	
Escder 4	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low453 005 - 007 Escder4	
Escder 5	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala444 022 - 026 Escder5	
Escder 6	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Escder 7	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Escder 8	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 9	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	21+-1	s/f	
Escder 10	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	12+-1	s/f	
Escder 11	428	D1-MII-E2.1	Gran Guaiteca/CH11 Gua 01	M	adulto	s/f	
Escder 12	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Escder 13	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 14	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Escder 15	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Escder 16	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Escder 17	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 18	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 19	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 20	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	
Escder 21	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Escder 22	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Escder 23	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	Canalad432 012 - 015 Escder23	
Escder 24	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Escder 25	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Escder 26	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Escder 27	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
Escder 28	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	Repollal440 029 - 033 Escder28	
Escder 29	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	
Escder 30	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	
Escder 31	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	

Escder 32	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Escder 33	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Escder 34	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Escder 35	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Escder 36	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Escder 37	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	6 +- 2	s/f	
Escder 38	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Escder 39	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Escder 40	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	19 +- 2	s/f	
Escder 41	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 42	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 43	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 44	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 45	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Escder 46	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	8+- 1	s/f	
Escder 47	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	4 +- 1	s/f	
Escder 48	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 2	s/f	
Escder 49	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 a 1	s/f	
Esciz 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	20+-1	s/f	
Esciz 2	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	S/A	15+-1	s/f	
Esciz 3	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	22+-1	Gala444 027 - 030 Esciz3	
Esciz 4	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	21+-1	s/f	
Esciz 5	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Esciz 6	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Esciz 7	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala444 031 - 035 Esciz7	
Esciz 8	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	21+-1	s/f	
Esciz 9	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Esciz 10	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Esciz 11	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	21+-1	Gala444 036 - 039 Esciz11	
Esciz 12	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Esciz 13	444	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	1 a 2	s/f	
Esciz 14	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Esciz 15	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Esciz 16	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	-17	s/f	
Esciz 17	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	10 +- 2	s/f	
Esciz 18	431	D1-MII-E2.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	7 +- 1	s/f	

Esciz 19	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin429 013 - 016 Esciz19	
Esciz 20	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin429 017 - 020 Esciz20	
Esciz 21	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	Canalad432 016 - 019 Esciz21	
Esciz 22	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
Esciz 23	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Esciz 24	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	s/f	
Esciz 25	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	s/f	
Esciz 26	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
Esciz 27	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	Repollal441 023 - 025 Esciz27	
Esciz 28	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	
Esciz 29	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	Repollal440 034 - 036 Esciz29	
Esciz 30	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	
Esciz 31	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	
Esciz 32	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	S/A	7 +- 1	s/f	
Esciz 33	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	
Esciz 34	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Esciz 35	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Esciz 36	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Esciz 37	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Esciz 38	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Esciz 39	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Esciz 40	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Esciz 41	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Esciz 42	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	6 +- 2	s/f	
Esciz 43	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Esciz 44	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Esciz 45	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Esciz 46	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Esciz 47	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	21 +- 1	s/f	
Esciz 48	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Esciz 49	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Esciz 50	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Esciz 51	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Esciz 52	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	8 +- 1	s/f	
Esciz 53	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	6 +- 1	s/f	
Esciz 54	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	4 +- 1	s/f	

Esciz 55	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	4 +- 1	s/f	
Esciz 56	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 a 3	s/f	
Esciz 57	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	1 a 2	s/f	

Humder 1	430	D1-MII-E2.1	Varios (Caleta Lewaia; Pto.Cisnes; Coyhaique)	F?	adulto	Varios430 037 - 043 Humder1	21,7/21,5/292mm
Humder 2	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 065 - 074 Humder2	15,0/19,6/277mm
Humder 3	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 075 - 081 Humder3	17,1/21,0/279mm
Humder 4	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	s/f	14,9/20,8/285mm
Humder 5	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F?	adulto	s/f	Incompleto
Humder 6	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	s/f	17,4/20,8/300mm
Humder 7	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	23 +- 1	s/f	20,4/24,0/311mm
Humder 8	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	Carabineros439 082 - 085 Humder8	21,0/24,8/326mm
Humder 9	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	17,9/23,4/267mm
Humder 10	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humder 11	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	18,8/21,2/275mm
Humder 12	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humder 13	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Humder 14	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Humder 15	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	19,5/23,2/300mm
Humder 16	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	19,2/24,1/302mm
Humder 17	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	16,1/20,3/310mm
Humder 18	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	20,6/18,5/295mm
Humder 19	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	21,2/23,2/292mm
Humder 20	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	19,8/19,7/283mm
Humder 21	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	21,6/20,7/274mm
Humder 22	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humder 23	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	24 +- 1	s/f	17,4/19,1/260mm
Humder 24	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	20 +- 1	s/f	--/--/258mm
Humder 25	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	11 +- 1	s/f	--/--/234mm
Humder 26	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	10 a 11	s/f	--/--/228mm
Humder 27	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M?	adulto	s/f	Incompleto
Humder 28	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	20,9/23,7/298mm
Humder 29	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	20,6/24,0/298mm
Humder 30	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala412 001 - 016 Humder30	28,6/28,1/287mm
Humder 31	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	17,1/22,2/301mm

Humder 32	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	18,5/20,9/282mm
Humder 33	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humder 34	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humder 35	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala412 017 - 019 Humder35	18,8/20,8/---mm
Humder 36	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	19,4/21,7/285mm
Humder 37	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	20,6/21,9/275mm
Humder 38	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala412 020 - 023 Humder38	19,5/19,9/258mm
Humder 39	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	22 +- 2	s/f	18,9/19,4/265mm
Humder 40	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	7 +- 1	s/f	13,4/15,0/195mm
Humder 41	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	Incompleto
Humder 42	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	--/--/145mm
Humder 43	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 +- 1	s/f	--/--/135mm
Humder 44	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	18,1/23,4/303mm
Humder 45	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	18,7/21,4/269mm
Humder 46	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	7 a 8	s/f	13,1/15,2/205mm
Humder 47	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	15,7/19,9/275mm
Humder 48	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	8 a 9	s/f	15,0/16,3/217mm
Humder 49	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	20,3/25,9/314mm
Humder 50	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	19,1/24,2/287mm
Humder 51	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	19,9/22,7/---mm
Humder 52	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	20,2/23,2/303mm
Humder 53	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	20,4/26,5/---mm
Humder 54	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humder 55	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	22 +- 1	s/f	Incompleto
Humder 56	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	S/A	4 a 5	s/f	--/--/159mm
Humder 57	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	8 a 9	s/f	15,0/13,5/217mm
Humiz 1	430	D1-MII-E2.1	Varios (Caleta Lewaia; Pto.Cisnes; Coyhaique)	F	adulto	s/f	20,6/20,8/282mm
Humiz 2	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humiz 3	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 086 - 093 Humiz3	16,0/19,4/280mm
Humiz 4	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	s/f	15,5/20,7/283mm

Humiz 5	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 094 - 097 Humiz5	15,9/18,3/293mm
Humiz 6	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	23 +- 1	s/f	21,1/21,8/308mm
Humiz 7	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala442 037 - 039 Humiz7	18,3/18,8/263mm
Humiz 8	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	19,3/20,5/266mm
Humiz 9	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala442 040 - 048 Humiz9	21,8/25,1/270mm
Humiz 10	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	13,9/19,6/280mm
Humiz 11	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	18,4/21,8/---mm
Humiz 12	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	18,1/22,1/295mm
Humiz 13	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	17,7/22,2/302mm
Humiz 14	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala442 049 - 054 Humiz14	no aplica
Humiz 15	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 001 - 005 Humiz15	23,3/23,7/---mm
Humiz 16	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	18,2/21,5/286mm
Humiz 17	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	20,9/22,9/290mm
Humiz 18	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 006 - 010 Humiz18	Incompleto
Humiz 19	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	18,2/20,3/287mm
Humiz 20	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	19,0/19,8/---mm
Humiz 21	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Erosionado
Humiz 22	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	22 +- 1	Gala443 011 - 018 Humiz22	--/--/253mm
Humiz 23	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	20 +- 1	s/f	--/--/253mm
Humiz 24	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	5 a 6	Gala443 019 - 025 Humiz24	--/--/172mm
Humiz 25	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	--/--/147mm
Humiz 26	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	1 a 2	s/f	--/--100mm aprx
Humiz 27	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	Incompleto
Humiz 28	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	S/A	0 a 0,5	s/f	--/--/55mm
Humiz 29	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	21,4/23,6/288mm
Humiz 30	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	16,9/21,4/308mm
Humiz 31	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	16,7/21,4/285mm
Humiz 32	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	17,4/20,8/280mm
Humiz 33	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humiz 34	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humiz 35	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	23 +- 2	s/f	Incompleto
Humiz 36	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	23 +- 2	s/f	Incompleto

Humiz 37	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Humiz 38	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	13 +- 2	s/f	Incompleto
Humiz 39	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	5 a 6	s/f	--/--/173mm
Humiz 40	412	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 a 3	s/f	--/--/125mm
Humiz 41	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	19,0/23,3/296mm
Humiz 42	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	20,2/24,2/291mm
Humiz 43	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	18,5/23,0/285mm
Humiz 44	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	15,8/22,9/295mm
Humiz 45	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	19,1/21,7/295mm
Humiz 46	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	19,3/20,8/297mm
Humiz 47	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	19,9/23,9/289mm
Humiz 48	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	16,1/18,3/269mm
Humiz 49	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	1 +- 0,5	s/f	8,6/10,0/91mm
Humiz 50	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	19,3/24,9/321mm
Humiz 51	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	16,2/21,9/---mm

Ulder 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	1 a 2	s/f	--/--/89mm
Ulder 2	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	18 a 19	s/f	--/--/222mm
Ulder 3	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin448 002 - 008 Ulder3	16,8/12,7/263mm
Ulder 4	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin429 021 - 029 Ulder4	14,1/15,9/255mm
Ulder 5	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	19 +- 1	s/f	Incompleto
Ulder 6	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 7	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala437 001 - 003 Ulder7	14,8/13,5/280mm
Ulder 8	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	13,3/13,6/267mm
Ulder 9	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	12,7/12,5/258mm
Ulder 10	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala437 004 - 008 Ulder10	13,7/12,7/255mm
Ulder 11	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	--/--/255mm
Ulder 12	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 13	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 14	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala437 009 - 014 Ulder14	Incompleto
Ulder 15	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	10,9/13,1/238mm
Ulder 16	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 17	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala437 015 - 016 Ulder17	Incompleto
Ulder 18	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto

Ulder 19	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 20	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	--/--/123mm
Ulder 21	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	--/--/123mm
Ulder 22	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	1 a 2	s/f	--/--/85mm
Ulder 23	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 106 - 123 Ulder23	--/--/232mm
Ulder 24	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	s/f	12,0/14,2/234mm
Ulder 25	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	s/f	12,6/13,4/240mm
Ulder 26	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	Carabineros439 124 - 131 Ulder26	13,5/12,1/250mm
Ulder 27	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 28	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala442 001 - 005 Ulder28	Incompleto
Ulder 29	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	s/f	13,5/12,3/248mm
Ulder 30	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M?	adulto	Repollal441 026 - 034 Ulder30	Incompleto
Ulder 31	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	21 +- 1	s/f	14,1/12,4/239mm
Ulder 32	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	14,9/13,0/263mm
Ulder 33	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	14,9/17,9/273mm
Ulder 34	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	Repollal440 037 - 043 Ulder34	15,3/18,3/264mm
Ulder 35	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	16,3/18,9/278mm
Ulder 36	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	16,8/14,5/257mm
Ulder 37	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 026 - 031 Ulder37	15,8/12,6/255mm
Ulder 38	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 032 - 038 Ulder38	14,5/13,5/254mm
Ulder 39	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	15,8/12,8/246mm
Ulder 40	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	14,6/12,3/244mm
Ulder 41	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	15,7/13,0/229mm
Ulder 42	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Erosionado
Ulder 43	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	7 +- 1	Gala443 039 - 046 Ulder43	No fusionado
Ulder 44	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	13,9/10,9/218mm
Ulder 45	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	17,1/12,5/280mm
Ulder 46	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	15,4/10,7/230mm
Ulder 47	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	17,6/13,1/251mm

Ulder 48	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 49	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	17,2/15,6/272mm
Ulder 50	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	16,8/12,8/259mm
Ulder 51	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Ulder 52	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Medidas afectadas
Ulder 53	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	14,0/11,7/254mm
Ulder 54	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	17,6/13,6/---mm
Ulder 55	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	8 a 9	s/f	Incompleto
Ulder 56	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin448 009 - 014 Uliz1	18,1/14,5/255mm
Uliz 2	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	18 a 19	s/f	Incompleto
Uliz 3	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	12,1/12,5/222mm
Uliz 4	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 5	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	12,9/14,5/235mm
Uliz 6	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 7	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 8	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 9	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 10	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	13,2/9,7/227mm
Uliz 11	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 12	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 13	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	17 +- 1	Gala437 017 - 021 Uliz13	Incompleto
Uliz 14	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	--/--/123mm
Uliz 15	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 +- 1	s/f	--/--/92mm
Uliz 16	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	12,6/11,1/229mm
Uliz 17	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 18	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 19	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	13,1/11,3/242mm
Uliz 20	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	16,6/17,0/---mm
Uliz 21	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	Repollal440 044 - 048 Uliz21	13,3/12,9/260mm
Uliz 22	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	14,4/12,0/259mm

Uliz 23	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	13,4/11,7/239mm
Uliz 24	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	S/A	16 +- 1	s/f	Incompleto
Uliz 25	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	17,6/13,9/257mm
Uliz 26	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	16,5/12,5/255mm
Uliz 27	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 047 - 060 Uliz27	17,0/13,2/249mm
Uliz 28	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Erosionado
Uliz 29	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 061 - 065 Uliz29	Incompleto
Uliz 30	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	14,1/11,7/255mm
Uliz 31	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Erosionado
Uliz 32	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 33	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala443 066 - 074 Uliz33	14,6/11,0/---mm
Uliz 34	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	21 +- 2	s/f	Erosionado
Uliz 35	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	incomple	s/f	Incompleto
Uliz 36	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 a 3	s/f	Erosionado
Uliz 37	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	16,5/13,5/---mm
Uliz 38	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 39	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	S/A	0 a 1	s/f	4,8/3,5/61mm
Uliz 40	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	3 a 4	s/f	7,6/6,7/118mm
Uliz 41	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	17,7/11,7/248mm
Uliz 42	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	18,4/14,3/240mm
Uliz 43	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	17,8/12,8/257mm
Uliz 44	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	16,6/14,9/250mm
Uliz 45	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	17,3/16,0/272mm
Uliz 46	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	17,0/14,4/279mm
Uliz 47	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	15,4/11,7/230mm
Uliz 48	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	13,6/10,7/211mm
Uliz 49	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	8 a 9	s/f	10,4/7,9/183mm
Uliz 50	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	Incompleto
Uliz 51	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	15,4/11,9/253mm
Uliz 52	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	15,6/13,3/265mm
Uliz 53	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	18,8/15,9/263mm
Uliz 54	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	Incompleto

Uliz 55	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Rader 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	17 a 18	s/f	--/--/200mm
Rader 2	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	Benjamin448 015 - 017 Rader2	10,4/13,5/223mm
Rader 3	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin448 018 - 020 Rader3	11,4/15,7/246mm
Rader 4	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	Benjamin448 021 - 024 Rader4	10,7/13,4/235mm
Rader 5	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala442 006 - 012 Rader5	Incompleto
Rader 6	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	8,4/12,7/214mm
Rader 7	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	11,6/14,9/232mm
Rader 8	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Rader 9	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	11,9/16,9/262mm
Rader 10	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	15,1/18,0/228mm
Rader 11	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	11,9/12,7/232mm
Rader 12	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	11,0/15,9/219mm
Rader 13	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,6/17,0/248mm
Rader 14	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	11,9/15,5/239mm
Rader 15	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,3/16,2/232mm
Rader 16	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	11,6/14,0/234mm
Rader 17	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	9,6/13,2/192mm
Rader 18	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	13,3/16,4/---mm
Rader 19	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	12,2/16,8/240mm
Rader 20	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	22 +- 1	s/f	11,6/15,4/218mm
Rader 21	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	10,0/12,5/221mm
Rader 22	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	10,1/14,6/---mm
Rader 23	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	11,0/11,7/237mm
Rader 24	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Rader 25	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	10,3/13,7/219mm
Rader 26	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	10,4/14,6/209mm
Rader 27	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	10,3/10,4/207mm
Rader 28	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	10,1/11,9/214mm
Rader 29	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	11,8/15,3/---mm
Rader 30	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Rader 31	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Rader 32	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	10,4/13,1/209mm

Rader 33	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	12,9/16,9/202mm
Rader 34	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	12,8/17,1/---mm
Rader 35	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	10,3/15,5/---mm
Rader 36	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Rader 37	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Rader 38	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Rader 39	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	6,6/8,6/110mm
Rader 40	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	--/--/105mm
Rader 41	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	11,5/15,7/232mm
Rader 42	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	22 +- 1	s/f	10,2/12,2/197mm
Rader 43	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	22 +- 1	s/f	9,5/12,4/222mm
Rader 44	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	14 +- 1	s/f	8,8/10,6/180mm
Radiz 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	11,9/13,9/239mm
Radiz 2	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	Carabineros439 098 - 105 Radiz2	--/--/230mm
Radiz 3	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	11,5/13,0/229mm
Radiz 4	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala443 101 - 103 Radiz4	12,0/13,4/---mm
Radiz 5	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Radiz 6	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	10,6/13,7/202mm
Radiz 7	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	8 +- 1	s/f	7,9/10,5/167mm
Radiz 8	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,9/16,1/258mm
Radiz 9	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	13,2/16,8/245mm
Radiz 10	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,1/16,0/234mm
Radiz 11	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	12,2/14,5/235mm
Radiz 12	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	11,6/15,5/230mm
Radiz 13	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Radiz 14	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	S/A	14 +- 2	s/f	Incompleto
Radiz 15	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	10,0/11,0/220mm
Radiz 16	424	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	10,3/12,8/190mm
Radiz 17	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	13,0/15,8/240mm
Radiz 18	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	2 a 3	s/f	5,8/6,4/85mm
Radiz 19	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	11,2/14,9/220mm
Radiz 20	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	M	adulto	s/f	12,6/17,4/238mm
Radiz 21	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	22 +- 1	s/f	10,7/15,4/215mm
Radiz 22	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M?	adulto	s/f	Incompleto
Radiz 23	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	12,7/15,1/218mm
Radiz 24	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	13,1/16,2/250mm
Radiz 25	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	13,1/16,8/231mm
Radiz 26	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	9,4/13,1/211mm

Radiz 27	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	11,7/14,4/227mm
Radiz 28	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	11,3/13,4/237mm
Radiz 29	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	10,9/13,2/233mm
Radiz 30	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	12,6/17,3/235mm
Radiz 31	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	11,5/15,3/232mm
Radiz 32	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Radiz 33	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Radiz 34	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	10,3/14,0/214mm
Radiz 35	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Radiz 36	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	11,0/13,6/224mm
Radiz 37	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	14 +- 1	s/f	9,1/10,1/199mm
Radiz 38	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	11,5/16,2/---mm
Radiz 39	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	11,6/14,1/235mm
Radiz 40	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	11,8/15,0/233mm
Radiz 41	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	6,5/7,9/110mm
Radiz 42	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	9,8/12,8/210mm
Radiz 43	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	10,2/15,2/120mm
Radiz 44	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	12 +- 1	s/f	8,4/10,8/174mm
Radiz 45	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	Incompleto

Mecarp C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	1M 1F	adulto	s/f	
Mecarp C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	
Mecarp C417	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Mecarp C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	3M	adulto	s/f	
Mecarp C419	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	1M; 1F	adulto	s/f	
Mecarp C423	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Mecarp C426	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	
Mecarp C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	3F	adulto	s/f	
Mecarp C448	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Mecarp C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	5M; 8F	adulto	s/f	
Mecarp C451	451	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	8F; 6M	adulto	s/f	
Mecarp C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	3M; 5F	adulto	s/f	

FPM C451	451	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	4F; 2M	adulto	s/f	
FPM C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	2F; 4M	adulto	Canalad432 009 - 011 FPMC432	
FPM C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	s/f	
FPM C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	
FPM C419	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
FPM C423	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	

FPM C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
FPM C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
FMM C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	1M; 1F	adulto	s/f	

Coxder 1	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	F	17+-1	s/f	
Coxder 2	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	24+-1	Repollal446 001 - 004 Coxder2	
Coxder 3	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	41+-2	Repollal446 005 - 008 Coxder3	
Coxder 4	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	S/A	3 a 4	s/f	
Coxder 5	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Coxder 6	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Coxder 7	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	30+-2	s/f	
Coxder 8	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	32+-2	s/f	
Coxder 9	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala450 002 - 004 Coxder9	
Coxder 10	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxder 11	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxder 12	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	S/A	0 a 1	s/f	
Coxder 13	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	21 +- 1	s/f	
Coxder 14	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	
Coxder 15	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
Coxder 16	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	
Coxder 17	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	40 +- 5	s/f	
Coxder 18	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	40 +- 5	s/f	
Coxder 19	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	45 +- 2	s/f	
Coxder 20	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Coxder 21	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Coxder 22	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	21 +- 1	s/f	
Coxder 23	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	35 +- 5	Gala435 006 - 008 Coxder23	
Coxder 24	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Coxder 25	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	30 a 35	s/f	
Coxder 26	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	30 a 35	s/f	

Coxder 27	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	33 +- 3	s/f	
Coxder 28	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	Repollal441 012 - 014 Coxder28	
Coxder 29	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	41 +- 2	s/f	
Coxder 30	414	D1-MII-E3.1	Varios	F	adulto	s/f	
Coxder 31	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	25 a 30	s/f	
Coxder 32	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxder 33	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	25 a 30	s/f	
Coxder 34	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	30 +- 3	s/f	
Coxder 35	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	30 a 35	s/f	
Coxder 36	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	19 +- 2	s/f	
Coxder 37	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	25 +- 1	s/f	
Coxder 38	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxder 39	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxder 40	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxder 41	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	6 +- 2	s/f	
Coxder 42	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	30 a 35	s/f	
Coxder 43	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	30 +- 3	s/f	
Coxder 44	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxder 45	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	25 a 30	s/f	
Coxder 46	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxder 47	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxder 48	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	25 +- 2	s/f	
Coxder 49	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxder 50	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxder 51	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	

Coxder 52	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	12 +- 1	s/f	
Coxder 53	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	10 +- 1	s/f	
Coxder 54	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	M	30 +- 3	s/f	
Coxder 55	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	8 +- 1	s/f	
Coxder 56	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	4 +- 1	s/f	
Coxder 57	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 +- 1	s/f	
Coxder 58	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 +- 1	s/f	
Coxiz 1	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	F	17+-1	s/f	
Coxiz 2	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	37+-2	Repollal446 009 - 011 Coxiz2	
Coxiz 3	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	31+-1	s/f	
Coxiz 4	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	45+-2	s/f	
Coxiz 5	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	29+-2	Benjamin448 025 - 028 Coxiz5	
Coxiz 6	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala450 005 Coxiz6	
Coxiz 7	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	F	33+-2	s/f	
Coxiz 8	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 9	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 10	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	33+-2	Gala450 006 - 007 Coxiz10	
Coxiz 11	450	D1-MII-E1.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala450 008 - 009 Coxiz11	
Coxiz 12	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Coxiz 13	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Coxiz 14	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 15	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 16	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	35 +- 5	Gala435 009 - 011 Coxiz16	
Coxiz 17	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 18	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 19	435	D1-MII-E2.2	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 20	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	Repollal441 015 - 019 Coxiz20	
Coxiz 21	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	s/f	
Coxiz 22	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	20 +- 1	Repollal441 020 - 022 Coxiz22	
Coxiz 23	414	D1-MII-E3.1	Varios	M	35 +- 5	s/f	
Coxiz 24	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxiz 25	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	30 a 35	s/f	

Coxiz 26	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxiz 27	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	30 a 35	s/f	
Coxiz 28	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Coxiz 29	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	30 a 35	s/f	
Coxiz 30	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	35 +- 3	s/f	
Coxiz 31	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Coxiz 32	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Coxiz 33	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Coxiz 34	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	25 +- 1	s/f	
Coxiz 35	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxiz 36	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxiz 37	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Coxiz 38	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	23 +- 1	s/f	
Coxiz 39	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	27 a 30	s/f	
Coxiz 40	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Coxiz 41	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	30 +- 3	s/f	
Coxiz 42	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 43	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 44	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 45	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Coxiz 46	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	21 +- 1	s/f	
Coxiz 47	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Coxiz 48	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Coxiz 49	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	6 +- 1	s/f	

Coxiz 52	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 +- 1	s/f	
Coxiz 55	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 +- 1	s/f	

Femder 1	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 34.5	19+-1	Gala445 001 - 004 Femder1	Incompleto
Femder 2	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 36	adulto	Gala445 005 - 008 Femder2	Incompleto
Femder 3	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 39	adulto	Gala445 009 - 015 Femder3	26,5/26,5/388mm
Femder 4	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M 42	adulto	Gala445 016 - 018 Femder4	29,6/270/402mm
Femder 5	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 34	21+-1	Gala445 019 - 022 Femder5	25,2/20,3/367mm
Femder 6	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 39	adulto	Gala445 023 - 025 Femder6	24,3/23,0/387mm
Femder 7	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M 42	adulto	Gala445 026 - 028 Femder7	27,4/25,5/395mm
Femder 8	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 36	adulto	s/f	Incompleto
Femder 9	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala445 029 - 035 Femder9	Incompleto
Femder 10	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 11	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 12	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	8 +-1	Gala445 036 Femder12	Incompleto
Femder 13	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	8 +-1	Gala445 037 - 038 Femder13	Incompleto
Femder 14	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 +-1	s/f	Incompleto
Femder 15	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 +-1	Gala445 039 Femder15	Incompleto
Femder 16	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 +-1	Gala445 040 Femder16	Incompleto
Femder 17	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 +-1	Gala445 041 - 043 Femder17	Incompleto
Femder 18	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 19	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Femder 20	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 21	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M 43	adulto	Gala445 044 - 046 Femder21	Incompleto
Femder 22	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	17+-1	Benjamin448 029 - 030 Femder22	19,6/17,8/345mm
Femder 23	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F 36	adulto	Benjamin448 031 Femder23	25,4/23,1/378mm
Femder 24	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M 43	adulto	Benjamin448 032 - 035 Femder24	Incompleto
Femder 25	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F 37	adulto	s/f	27,9/25,4/420mm
Femder 26	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	S/A	8 a 9	s/f	16,7/18,4/275mm
Femder 27	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F38,5	adulto	s/f	Incompleto
Femder 28	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 29	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 30	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	1 a 2	s/f	--/--/133mm
Femder 31	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	3 a 4	s/f	--/--/180mm
Femder 32	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala457 001 - 002 Femder32	Incompleto
Femder 33	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F38,5	adulto	Gala457 003 - 005 Femder33	Incompleto
Femder 34	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F?	17+-1	s/f	--/--/340mm
Femder 35	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M?	adulto	s/f	24,5/23,0/410mm

Femder 36	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F38	adulto	s/f	23,8/23,7/420mm
Femder 37	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M41	adulto	Gala457 006 Femder37	27,1/24,8/424mm
Femder 38	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M42	adulto	s/f	25,5/23,8/411mm
Femder 39	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M42,5	adulto	s/f	25,8/24,7/397mm
Femder 40	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M43	adulto	Gala457 007 Femder40	28,6/26,2/412mm
Femder 41	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M43	adulto	Gala457 008 - 009 Femder41	26,6/24,5/394mm
Femder 42	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M44	adulto	Gala457 010 - 012 Femder42	26,8/26,7/410mm
Femder 43	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M44	adulto	Benjamin429 030 - 037 Femder43	27,2/25,8/412mm
Femder 44	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	24,0/22,9/375mm
Femder 45	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 46	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	S/A	7 +- 1	s/f	Incompleto
Femder 47	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	22,8/23,6/---mm
Femder 48	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	M40,5	adulto	s/f	27,7/22,0/391mm
Femder 49	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	Canalad433 001 - 008 Femder49	Incompleto
Femder 50	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	M	17 +- 1	s/f	Incompleto
Femder 51	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	23,8/20,9/---mm
Femder 52	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	F	21 +- 1	s/f	Incompleto
Femder 53	433	D1-MII-E2.2	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	24,9/23,1/---mm
Femder 54	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M 43.3	adulto	s/f	27,5/26,8/426mm
Femder 55	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M 43.5	adulto	s/f	26,6/25,7/392mm
Femder 56	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M 40.4	adulto	Carabineros439 001 - 005 Femder56	26,4/24,1/380mm
Femder 57	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F 40	adulto	s/f	Incompleto
Femder 58	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	s/f	Incompleto
Femder 59	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F 38	adulto	Carabineros439 006 - 018 Femder59	--/--/380mm
Femder 60	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F 37.8	adulto	s/f	25,8/22,5/405mm
Femder 61	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F 35.6	adulto	s/f	Incompleto
Femder 62	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	s/f	25,7/23,1/402mm
Femder 63	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M 41.1	adulto	Repollal441 001 - 005 Femder63	Incompleto
Femder 64	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M 40.8	adulto	s/f	29,0/23,2/381mm
Femder 65	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F 36.2	adulto	s/f	23,9/21,5/380mm
Femder 66	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M?	adulto	Low413 032 - 034 Femder66	Incompleto
Femder 67	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 42	adulto	s/f	29,2/25,8/410mm
Femder 68	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 39,3	adulto	s/f	25,9/24,9/---mm
Femder 69	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	26,1/21,4/---mm
Femder 70	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 36,4	adulto	s/f	26,9/24,4/354mm
Femder 71	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	8 +- 1	s/f	--/--/270mm
Femder 72	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 45	adulto	s/f	30,7/26,6/420mm
Femder 73	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	S/A	1 a 2	s/f	Incompleto
Femder 74	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 41,1	adulto	s/f	29,1/24,7/387mm

Femder 75	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 42,5	adulto	s/f	27,3/26,0/401mm
Femder 76	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 40	adulto	s/f	27,0/24,9/416mm
Femder 77	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 39,1	adulto	s/f	25,8/25,1/365mm
Femder 78	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 44,2	adulto	s/f	28,5/24,8/414mm
Femder 79	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	9 a 10	s/f	18,9/17,3/297mm
Femder 80	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 40,7	20 a 21	s/f	28,1/21,0/409mm
Femder 81	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 42,5	adulto	s/f	29,4/26,5/407mm
Femder 82	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 45,0	adulto	s/f	26,7/25,4/418mm
Femder 83	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 43,5	adulto	s/f	26,8/24,6/399mm
Femder 84	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 40,0	adulto	s/f	29,2/24,4/422mm
Femder 85	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 46,2	adulto	s/f	26,6/23,9/400mm
Femder 86	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 38,0	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 1	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M 41	adulto	Gala445 047 - 049 Femiz1	27,6/26,1/398mm
Femiz 2	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 34,5	19+- 1	Gala445 050 - 055 Femiz2	23,9/21,1/377mm
Femiz 3	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F 37	adulto	Gala445 056 - 059 Femiz3	Incompleto
Femiz 4	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M 40	adulto	Gala445 060 - 063 Femiz4	26,9/24,4/412mm
Femiz 5	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M 40	adulto	s/f	26,2/22,6/---mm
Femiz 6	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 7	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M 40	adulto	Gala445 064 Femiz7	25,7/24,6/395mm
Femiz 8	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	12+-1	s/f	Incompleto
Femiz 9	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	10+-1	s/f	Incompleto
Femiz 10	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	8+-1	Gala445 065 Femiz10	Incompleto
Femiz 11	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	6+-1	s/f	Incompleto
Femiz 12	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	5+-1	Gala445 066 Femiz12	Incompleto
Femiz 13	445	D1-MII-E1.1	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	1 a 2	Gala445 067 Femiz13	Incompleto
Femiz 14	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M 43	adulto	Benjamin448 036 - 038 Femiz14	Incompleto
Femiz 15	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F 38	adulto	s/f	28,1/25,7/420mm
Femiz 16	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 17	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M?	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 18	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	9 +- 1	s/f	Incompleto
Femiz 19	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 20	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	5 a 6	Gala457 013 - 015 Femiz20	--/--/230mm
Femiz 21	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 22	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 23	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M42	adulto	s/f	25,8/23,3/382mm
Femiz 24	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F39	adulto	s/f	22,5/23,5/400mm
Femiz 25	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M45	adulto	s/f	29,7/27,5/402mm
Femiz 26	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M44,5	adulto	Gala457 016 - 022 Femiz26	27,3/26,6/410mm

Femiz 27	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F39	adulto	Gala457 023 Femiz27	24,3/32,0/401mm
Femiz 28	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 29	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M42	adulto	s/f	27,2/25,8/425mm
Femiz 30	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M42,5	adulto	s/f	26,4/22,4/402mm
Femiz 31	457	D1-MII-E1.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M42	adulto	s/f	25,5/22,6/410mm
Femiz 32	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M 46	adulto	Carabineros439 019 - 022 Femiz32	30,7/25,9/438mm
Femiz 33	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M 43.3	adulto	Carabineros439 023 Femiz33	26,2/26,9/420mm
Femiz 34	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F 37.6	adulto	Carabineros439 024 - 030 Femiz34	24,6/23,0/380mm
Femiz 35	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	S/A	3 a 4	s/f	--/--/185mm
Femiz 36	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M 42.7	adulto	s/f	26,2/23,2/408mm
Femiz 37	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M 40.9	adulto	s/f	28,6/24,1/381mm
Femiz 38	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F 35.6	adulto	Repollal441 006 - 011 Femiz38	24,7/24,0/360mm
Femiz 39	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	S/A	10 a 11	s/f	Incompleto
Femiz 40	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low413 035 - 040 Femiz40	Incompleto
Femiz 41	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	M 43.0	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 42	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 38,1	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 43	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 40	adulto	s/f	26,9/25,3/410mm
Femiz 44	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 39,3	adulto	s/f	25,5/25,1/368mm
Femiz 45	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 42	adulto	s/f	26,6/25,7/406mm
Femiz 46	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 40	adulto	s/f	26,1/22,8/398mm
Femiz 47	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 41,7	adulto	s/f	26,8/25,8/401mm
Femiz 48	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 42,2	adulto	s/f	28,6/25,4/390mm
Femiz 49	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 38	adulto	s/f	26,5/25,6/390mm
Femiz 50	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 42	adulto	s/f	29,3/25,2/405mm
Femiz 51	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F 38,8	adulto	s/f	Incompleto
Femiz 52	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 44,8	adulto	s/f	26,5/26,4/417mm
Femiz 53	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 40,9	20 a 21	s/f	27,7/21,8/---mm
Femiz 54	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 46,5	adulto	s/f	26,1/25,5/400mm
Femiz 55	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M 42,4	adulto	s/f	28,9/25,7/410mm
Femiz 56	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 39,7	adulto	s/f	26,8/25,0/383mm
Femiz 57	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F 37,1	adulto	s/f	23,9/23,7/373mm
Femiz 58	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M 41,0	adulto	s/f	23,9/23,8/390mm
Patder 1	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	
Patder 2	451	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	
Patder 3	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	

Patder 4	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Patiz 1	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	
Patiz 2	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	

Tibder 1	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	F	23+-1	Repollal446 012 - 015 Tibder1	28,0/19,1/310mm
Tibder 2	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	F	adulto	s/f	30,2/18,2/322mm
Tibder 3	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M?	adulto	s/f	28,5/19,7/332mm
Tibder 4	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	adulto	Repollal446 016 - 023 Tibder4	31,5/22,6/346mm
Tibder 5	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	Benjamin448 039 - 041 Tibder5	26,4/18,5/302mm
Tibder 6	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	17+-1	s/f	19,5/14,3/292mm
Tibder 7	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	Low453 008 - 013 Tibder7	28,7/19,4/300mm
Tibder 8	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	25,7/16,5/330mm
Tibder 9	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 10	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	Low453 014 - 018 Tibder10	Incompleto
Tibder 11	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F?	adulto	Low453 019 - 029 Tibder11	--/--/334mm
Tibder 12	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low453 030 - 039 Tibder12	27,3/20,9/344mm
Tibder 13	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	29,9/21,8/341mm
Tibder 14	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low453 040 - 045 Tibder14	25,5/18,5/345mm
Tibder 15	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low453 046 - 058 Tibder15	--/--/345mm
Tibder 16	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 17	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	29,6/19,0/343mm
Tibder 18	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala422 084 - 091 Tibiz16	Incompleto
Tibder 19	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala422 092 - 095 Tibiz17	26,6/17,9/308mm
Tibder 20	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala422 096 - 102 Tibiz18	Incompleto
Tibder 21	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala422 103 - 108 Tibiz19	27,8/18,8/298mm
Tibder 22	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala422 109 - 114 Tibiz20	Incompleto
Tibder 23	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 24	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	25,7/16,5/304mm
Tibder 25	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala422 115 - 122 Tibiz23	Incompleto
Tibder 26	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 27	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 28	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 29	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	14 a 15	s/f	22,1/16,3/295mm
Tibder 30	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	9 a 10	s/f	18,8/15,4/258mm
Tibder 31	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	5 a 6	s/f	Incompleto
Tibder 32	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	7 a 8	s/f	--/--/222mm
Tibder 33	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	s/a	3 a 4	s/f	--/--/155mm
Tibder 34	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 031 - 035 Tibder 34	--/--/330mm

Tibder 35	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 036 - 040 Tibder 35	27,0/18,7/330mm
Tibder 36	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	Carabineros439 041 - 048 Tibder 36	--/--/358mm
Tibder 37	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	s/f	28,1/18,7/364mm
Tibder 38	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	28,8/21,1/315mm
Tibder 39	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	27,3/19,0/354mm
Tibder 40	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	30,6/19,2/343mm
Tibder 41	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	32,2/17,9/338mm
Tibder 42	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	32,8/20,5/341mm
Tibder 43	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	27,9/18,1/328mm
Tibder 44	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	30,3/16,8/325mm
Tibder 45	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 46	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	27,0/18,5/322mm
Tibder 47	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	26,7/17,6/328mm
Tibder 48	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 49	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 50	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 51	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	34,6/24,2/320mm
Tibder 52	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	26,5/17,4/318mm
Tibder 53	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	26,8/18,9/309mm
Tibder 54	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	30,9/15,9/345mm
Tibder 55	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	26,6/18,9/---mm
Tibder 56	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	25,7/18,8/330mm
Tibder 57	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	41,9/33,4/336mm
Tibder 58	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	32,8/19,5/340mm
Tibder 59	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	28,9/18,5/332mm
Tibder 60	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 61	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	26,4/20,1/329mm
Tibder 62	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	27,0/16,0/---mm
Tibder 63	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 64	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	25,9/17,3/288mm
Tibder 65	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	23 +- 1	s/f	24,8/17,0/316mm
Tibder 66	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	19 +- 1	s/f	30,1/18,8/---mm
Tibder 67	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	17 +- 1	s/f	27,5/18,8/305mm

Tibder 68	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F?	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 69	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F?	adulto	Canalad455 001 - 008 Tibder69 Fibder37	Incompleto
Tibder 70	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	s/a	7 +- 1	s/f	--/--/200mm
Tibder 71	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	29,3/17,3/330mm
Tibder 72	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	29,5/21,2/318mm
Tibder 73	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 74	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	28,3/18,7/343mm
Tibder 75	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	30,4/19,7/340mm
Tibder 76	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	Incompleto
Tibder 77	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	27,3/16,5/324mm
Tibder 78	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	Medidas afectadas
Tibder 79	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	s/a	1 a 2	s/f	10,4/8,2/90mm
Tibder 80	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	s/a	8 a 9	s/f	20,8/13,1/248mm
Tibder 81	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	Guaiteca425 001 - 013 Tibder81 Fibder43	Medidas afectadas
Tibder 82	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	--/--/308mm
Tibder 83	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	18 a 19	s/f	27,0/19,6/357mm
Tibder 84	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	31,2/21,5/335mm
Tibder 85	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	29,6/18,5/340mm
Tibder 86	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	s/a	8 a 9	s/f	18,3/13,5/227mm
Tibder 87	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	s/a	3 a 4	s/f	13,3/11,1/153mm
Tibder 88	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	29,7/17,5/324mm
Tibder 89	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	30,8/18,6/324mm
Tibder 90	1635	Pasillo	Canalad/CH11 Can01	s/a	4 a 5	s/f	16,2/12,9/177mm

Tibder 91	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	7 a 8	Gala422 123 -138 Tibiz31	--/--/220mm
Tibder 92	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	6 a 7	s/f	--/--/205mm
Tibder 93	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	5 a 6	s/f	--/--/194mm
Tibder 94	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	5 a 6	s/f	--/--/195mm
Tibder 95	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	3 a 4	Gala422 139 - 143 Tibiz35	--/--/165mm
Tibder 96	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	2 a 3	s/f	--/--/147mm
Tibder 97	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	1 a 2	s/f	--/--/113mm
Tibder 98	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	0 a 1	s/f	--/--/84mm
Tibiz 1	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	F	23+-1	s/f	24,8/18,7/312mm
Tibiz 2	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 3	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	F?	adulto	Repollal446 024 - 026 Tibiz3	31,7/20,1/339mm
Tibiz 4	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	25+-1	s/f	26,5/19,3/338mm
Tibiz 5	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	adulto	Repollal446 027 - 034 Tibiz5	30,5/22,3/348mm
Tibiz 6	446	D1-MII-E1.1	Repollal/CH11 Rep	M	adulto	Repollal446 035 Tibiz6	31,1/20,8/365mm
Tibiz 7	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	27,0/19,5/303mm
Tibiz 8	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	17+-1	s/f	19,6/14,1/289mm
Tibiz 9	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	25,9/16,8/320mm
Tibiz 10	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	27,7/20,1/321mm
Tibiz 11	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	25,6/16,3/327mm
Tibiz 12	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f	28,9/20,1/340mm
Tibiz 13	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low453 059 - 072 Tibiz13	--/--/348mm
Tibiz 14	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala422 019 - 035 Tibder16	--/--/349mm
Tibiz 15	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala422 036 - 040 Tibder17	Incompleto
Tibiz 16	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	29,1/18,9/342mm
Tibiz 17	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	30,1/18,6/329mm
Tibiz 18	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala422 041 - 056 Tibder20	--/--/320mm
Tibiz 19	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M?	adulto	Gala422 057 - 062 Tibder21	27,8/17,8/318mm
Tibiz 20	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala422 063 - 070 Tibder22	Incompleto
Tibiz 21	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala422 071 - 083 Tibder23	Incompleto
Tibiz 22	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 23	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 24	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 25	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	8 a 9	s/f	--/--/228mm
Tibiz 26	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	8 a 9	s/f	15,4/13,5/228mm

Tibiz 27	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	5 a 6	s/f	--/--/193mm
Tibiz 28	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	5 a 6	s/f	14,0/12,9/190mm
Tibiz 29	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	5 a 6	s/f	--/--/191mm
Tibiz 30	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	0 a 1	s/f	--/--/73mm
Tibiz 31	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	25,1/18,2/310mm
Tibiz 32	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 33	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	27,7/20,3/345mm
Tibiz 34	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	30,2/17,9/325mm
Tibiz 35	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	27,3/22,2/321mm
Tibiz 36	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	29,4/21,4/334mm
Tibiz 37	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 38	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	30,0/16,5/317mm
Tibiz 39	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 049 - 056 Tibiz 39	--/--/308mm
Tibiz 40	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	Carabineros439 057 - 064 Tibiz 40	--/--/335mm
Tibiz 41	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	s/f	--/--/360mm
Tibiz 42	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	6 a 7	Gala442 030 - 036 Tibiz42	--/--/207mm
Tibiz 43	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	M	adulto	s/f	27,8/17,1/338mm
Tibiz 44	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	26,9/21,3/317mm
Tibiz 45	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	s/a	11 +- 1	s/f	Incompleto
Tibiz 46	414	D1-MII-E3.1	Varios	M	adulto	s/f	32,1/23,1/356mm
Tibiz 47	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	29,3/19,2/340mm
Tibiz 48	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	27,2/17,6/336mm
Tibiz 49	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	26,9/17,8/333mm
Tibiz 50	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	29,7/19,8/324mm
Tibiz 51	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	28,1/17,1/331mm
Tibiz 52	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	24,0/18,9/322mm
Tibiz 53	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	32,6/22,5/323mm
Tibiz 54	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 55	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 56	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	28,1/17,3/315mm
Tibiz 57	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	--/18,6/319mm
Tibiz 58	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	25,2/16,9/313mm
Tibiz 59	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 60	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 61	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	F	19 +- 1	s/f	25,4/17,3/300mm
Tibiz 62	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	17 +- 1	s/f	25,2/15,5/297mm
Tibiz 63	415	D1-MII-E3.1	Grupo Gala/CH11 HA01	s/a	9 a 10	s/f	19,5/15,0/257mm

Tibiz 64	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	18 +- 1	s/f	25,5/18,8/357mm
Tibiz 65	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	30,0/19,4/344mm
Tibiz 66	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	30,7/18,3/350mm
Tibiz 67	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	30,4/18,4/341mm
Tibiz 68	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	28,7/19,1/300mm
Tibiz 69	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	s/a	8 a 9	s/f	19,4/13,9/232mm
Tibiz 70	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	31,3/18,8/362mm
Tibiz 71	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	29,1/19,6/332mm
Tibiz 72	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	33,9/21,7/326mm
Tibiz 73	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	26,4/18,1/330mm
Tibiz 74	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	27,1/17,9/322mm
Tibiz 75	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 76	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Tibiz 77	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	26,2/17,3/313mm
Tibiz 78	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	24,2/16,5/290mm
Tibiz 79	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	23 +- 1	s/f	24,7/16,8/311mm
Tibiz 80	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	23 +- 1	s/f	Incompleto
Tibiz 81	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	19 +- 1	s/f	30,6/19,7/---mm
Tibiz 82	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	17 +- 1	s/f	24,4/17,3/---mm
Tibiz 83	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	s/a	7 +- 1	s/f	--/--/200mm
Tibiz 84	423	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	29,2/18,5/344mm
Tibiz 85	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	s/a	8 a 9	s/f	20,1/13,1/248mm

Fibder 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin448 042 - 048 Fibder1	Incompleto
Fibder 2	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	17 +- 1	s/f	11,2/7,2/275mm
Fibder 3	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin448 049 - 052 Fibder3	18,5/15,7/295mm
Fibder 4	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 5	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	Low453 073 - 076 Fibder5	14,7/13,9/325mm
Fibder 6	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	Benjamin429 038 - 043 Fibder6	Incompleto
Fibder 7	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala437 022 - 025 Fibder7	13,9/13,3/331mm

Fibder 8	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	11 +- 1	s/f	Incompleto
Fibder 9	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 10	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	13,2/12,8/320mm
Fibder 11	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 12	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	s/f	13,4/11,5/325mm
Fibder 13	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	s/f	16,3/14,1/365mm
Fibder 14	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 15	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 16	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	12,7/10,4/323
Fibder 17	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 075 - 077 Fibder17	16,0/11,3/315mm
Fibder 18	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	15,6/10,5/310mm
Fibder 19	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	19,6/11,5/---mm
Fibder 20	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	14,2/10,2/301mm
Fibder 21	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala443 078 - 090 Fibder21	18,3/12,1/---mm
Fibder 22	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala443 091 - 094 Fibder22	14,5/10,6/292mm
Fibder 23	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F?	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 24	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F?	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 25	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	17 +- 2	s/f	Incompleto
Fibder 26	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 27	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 28	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 29	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	27,5/23,4/352mm
Fibder 30	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	14,5/11,8/327mm
Fibder 31	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Fibder 32	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	14,0/10,9/---mm
Fibder 33	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	14,4/11,3/279mm
Fibder 34	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	17 +- 1	s/f	15,6/10,2/---mm
Fibder 35	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	17 +- 1	s/f	16,8/14,7/---mm
Fibder 36	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	S/A	2 a 3	s/f	--/--/149mm
Fibder 37	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F?	adulto	Canalad455 001 - 008 Tibder69 Fibder37	Incompleto
Fibder 38	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	13,8/11,0/300mm
Fibder 39	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	15,3/12,7/329mm
Fibder 40	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	20,1/15,5/339mm
Fibder 41	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	13,2/11,2/319mm

Fibder 42	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	S/A	8 a 9	s/f		11,2/8,3/236mm
Fibder 43	425	D1-MII-E3.4	Gran Guateca/CH11 Puqui 01	F	adulto	Guateca425 001 - 013 Tibder81 Fibder43		Medidas afectadas
Fibder 44	425	D1-MII-E3.4	Gran Guateca/CH11 Puqui 01	M	19 a 20	s/f		Incompleto
Fibder 45	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 1	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 2	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	17+-1	s/f		12,7/7,5/280mm
Fibiz 3	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 4	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f		13,7/13,6/293mm
Fibiz 5	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	S/A	13+-1	s/f		Incompleto
Fibiz 6	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	M	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 7	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f		13,4/11,3/320mm
Fibiz 8	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	M	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 9	422	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala422 001 - 018 Fibiz9		Incompleto
Fibiz 10	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f		16,4/11,7/332mm
Fibiz 11	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala437 026 - 028 Fibiz11		Incompleto
Fibiz 12	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala437 029 - 035 Fibiz12		Incompleto
Fibiz 13	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 14	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala437 036 - 039 Fibiz14		9,7/12,7/316mm
Fibiz 15	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f		12,5/10,3/309mm
Fibiz 16	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f		17,3/13,1/310mm
Fibiz 17	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 18	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	17 +- 1	s/f		Incompleto
Fibiz 19	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	9 a 10	s/f		--/--/250mm
Fibiz 20	437	D1-MII-E2.3	Grupo Gala/CH11 HA01	S/A	2 a 3	s/f		--/--/146mm
Fibiz 21	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	M	adulto	s/f		15,6/10,2/325mm
Fibiz 22	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 23	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	F	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 24	439	D1-MII-E2.3	Recolección Superficial Carabineros	S/A	2 a 3	s/f		--/--/150mm
Fibiz 25	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 26	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	Gala442 013 - 014 Fibiz26		no aplica
Fibiz 27	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f		Incompleto
Fibiz 28	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f		13,6/10,3/315mm

Fibiz 29	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala442 015 - 023 Fibiz29	Incompleto
Fibiz 30	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala442 024 - 029 Fibiz30	--/--/311mm
Fibiz 31	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	12,7/14,7/335mm
Fibiz 32	442	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 33	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	Gala443 095 - 097 Fibiz33	17,0/11,9/---mm
Fibiz 34	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	adulto	s/f	16,7/12,6/310mm
Fibiz 35	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	20 +- 1	s/f	13,7/8,9/286mm
Fibiz 36	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	M	17 +- 1	Gala443 098 - 100 Fibiz36	17,4/9,2/278mm
Fibiz 37	443	D1-MII-E2.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	17 +- 1	s/f	12,7/7,3/250mm
Fibiz 38	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 39	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 40	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 41	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	15,3/14,1/336mm
Fibiz 42	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 43	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 44	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 45	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	13,9/10,8/330mm
Fibiz 46	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	13,3/12,5/---mm
Fibiz 47	455	D1-MII-E3.3	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 48	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto
Fibiz 49	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	15,9/11,2/318mm
Fibiz 50	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	15,6/13,8/335mm
Fibiz 51	418	D1-MII-E3.3	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	15,7/13,7/345mm
Fibiz 52	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	16,2/14,1/353mm
Fibiz 53	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	15,4/13,5/339mm
Fibiz 54	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	16,1/12,8/327mm
Fibiz 55	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	Incompleto

Calcdor C451	451	D1-MI-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	2F	adulto	s/f	
Calcdor C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	3M; 2F	adulto	s/f	
Calcdor C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
Calcdor C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	
Calcdor C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	1M; 1F	adulto	s/f	
Calcdor C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Calciz C451	451	D1-MI-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	4F; 1M	adulto	s/f	
Calciz C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	3F; 2M	adulto	s/f	

Calciz C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	
Calciz C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	1M; 1F	adulto	s/f	
Calciz C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Calciz C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Calciz C426	426	D1-MII-E3.4	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Calciz C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Calciz C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	2F; 1M	adulto	s/f	
Astrader C451	451	D1-MI-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	2F; 1M	adulto	s/f	
Astrader C429	429	D1-MII-E2.1	Benjamin/CH11 Ben01	F	adulto	s/f	
Astrader C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	3M; 1F	adulto	s/f	
Astrader C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	1M; 1F	adulto	s/f	
Astrader C425	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Astraiz C451	451	D1-MI-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	2F; 1M	adulto	s/f	
Astraiz C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	4F; 1M	adulto	s/f	
Astraiz C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	
Astraiz C417	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Astraiz C425	425	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Astraiz C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	1M; 1F	adulto	s/f	
Navder C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	2M	adulto	s/f	
Navder C440	440	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 01	F	adulto	s/f	
Naviz 1	451	D1-MI-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Naviz 2	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	F	adulto	s/f	
Cuñiz C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
Cuñder C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	M	adulto	Canalad432 005 CuñderC432	
Cuñder C416	416	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Cuñder C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Cubder C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	1M; 1F	adulto	s/f	
Cubder C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	
Cubiz C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Cubiz C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	F	adulto	s/f	

Metar C448	448	D1-MII-E1.2	Benjamin/CH11 Ben01	F	16+-1	s/f	
Metar C451	451	D1-MII-E1.3	Grupo Gala/CH11 HA01	10F; 10M	adulto	Gala451 005 - 009 MetarC451	
Metar C432	432	D1-MII-E2.1	Canalad/CH11 Can01	11M; 14F	adulto	Canalad432 006 - 008 MetarC432	
Metar C441	441	D1-MII-E2.4	Repollal/CH11 Rep 02/cav 03	F	adulto	s/f	
Metar C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	2M; 2F	adulto	s/f	
Metar C417	417	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	F	adulto	s/f	
Metar C420	420	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	2M; 3F	adulto	s/f	
Metar C419	419	D1-MII-E3.2	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	M	adulto	s/f	
Metar C421	421	D1-MII-E3.4	Gran Guaiteca/CH11 Puqui 01	2M	adulto	s/f	

Metar C427	427	D1-MII-E3.4	Grupo Gala/CH11 HA01	5F; 10M	adulto	s/f	
FPP C453	453	D1-MII-E1.3	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	
FPP C413	413	D1-MII-E3.1	Bahía Low/CH11Low01	F	adulto	s/f	

En clavículas, Cefalocaudal (CC) se ubica en el lugar de ML

Abreviatura	Observaciones	Otros
C1	Cóndilos occipitales extendidos y con leve lipping. Aparente lesión osteoartrósica en ATM. 20mm a la izquierda de lambda hundimiento del diploe de 12 mm, posiblemente fosa suprainiaca por tracción del ligamento nual. Tabique de la nariz desviado a la derecha. Marcada musculatura occipital.	
C2	Treponematosi por posible sífilis con destrucción de palatinos y perdida de incisivos. Cóndilos occipitales extendidos y con leve lipping. Leve hiperostosis porótica en sutura sagital entre bregma y lambda. Osteoma a 30 mm de lambda por sutura sagital.	
C3	Posible hiperostosis porótica, erosión ofrece dudas.	
C4	Leve a moderada hiperostosis porótica en regiones bregmática y lambdática. Nasaes desviados a la derecha.	
C5	Leve a moderada hiperostosis porótica lambdática. Osteitis superciliar. Cóndilos occipitales leve extensión. Excrecencias en foramen magnum (carga).Leve pitting en ATM. Moderada enfermedad peridontal y retracción alveolar. Abscesos dentales. Nasaes desviados a la derecha. Osteomas y traumas contusos en ambos parietales.	
C6	Leve a moderada hiperostosis porótica en eminencias parietales.	Sólo parietales y occipital incompletos.
C7	Moderada hiperostosis porótica en parietales. Cóndilo occipital derecho lesión compresión leve. Foramen magnum romboidal. Trauma contuso en ambos parietales.	Sólo parietales y occipital incompletos.
C8	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietal izquierdo.
C9	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietales
C10	Posible lesión OA en ATM.	Sólo bóveda craneana incompleta.
C11	EAE en ambos meatos auditivos externos. Foramen magnum romboidal.	
C12	Leve hiperostosis porótica en región bregmática. Tubérculo dental y diente en pala. Nasaes desviados a la izquierda.	
C13	Posible hiperostosis porótica en eminencias parietales (erosión complica observación). Cóndilos occipitales levemente extendidos. Trauma contuso en occipital.	
C14	Moderada hiperostosis porótica en regiones bregmática y lambdática.	Solo frontal y parietal izquierdo
C15	No se observan características diagnósticas.	Solo parietales
C16	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietal derecho.
C17	No se observan características diagnósticas.	Sólo occipital
C18	Moderada hiperostosis porótica entre ambas líneas temporales y leve criba orbitaria. Cóndilos occipitales moderadamente extendidos. Trauma contuso en lado derecho del frontal, con hundimiento de la capa externa del diploe. 5 osteomas de menos de 5 mm y uno de 18 mm en la mitad dorsal de la sutura sagital.	Sólo bóveda craneana incompleta.
C19	Leve hiperostosis porótica en regiones bregmática y lambdática.	Sólo parietales y occipital incompletos.
C20	Sobre palatino izquierdo se observa una zona de reabsorción ósea ¿Quiste?. Leve enfermedad peridontal y retracción alveolar.	Sólo maxilares incompletos
C21	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietal derecho.
C22	No se observan características diagnósticas.	Sólo temporal izquierdo.
C23	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietales, temporal izquierdo y occipital incompletos
C24	No se observan características diagnósticas.	Sólo temporal derecho y occipital
C25	Leve a moderada criba orbitaria. Sutura metópica. Osteoma en zona de agujeros parietales.	Cráneo desarticulado. Posible deformación postmortem.

C26	Moderada enfermedad periodontal, retracción y marcado refuerzo alveolar en región vestibular de ambos segundos molares, más marcada en lado izquierdo.	Ambos maxilares, cigomáticos, palatinos y esfenoides incompleto
C27	Moderada hiperostosis porótica en regiones bregmática y lambdática. EAE en meato izquierdo. Cóndilos occipitales levemente extendidos. Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar.	Erosionado
C28	Moderada hiperostosis porótica en parietales, occipital y frontal. Osteítis en arcos superciliares. Foramen magnum romboidal. Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar.	Erosionado
C29	Cóndilos occipitales levemente extendidos. Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar moderada. Tabique y nasales desviados a la izquierda. Foramen magnum romboidal.	
C30	Moderada hiperostosis porótica en regiones bregmática, lambdática y sobre sutura sagital. Osteítis sobre arcos superciliares. Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Abscesos dentales	
C31	Moderada hiperostosis porótica en regiones bregmática, lambdática y sobre sutura sagital. Osteítis sobre arcos superciliares. Leve criba orbitaria.	Incompleto
C32	Leve hiperostosis porótica bregma y sobre sutura sagital. Leve osteítis sobre arcos superciliares. Fosa suprainiacica por tracción del ligamento nual.	Juvenil. Suturas abiertas.
C33	Moderada hiperostosis porótica en bregma y sobre sutura coronal. Leve osteítis sobre los arcos superciliares. Leve criba orbitaria. Trauma contuso, con hundimiento de tabla externa del diploe en frontal. Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar. Absceso dental.	
C34	Leve hiperostosis porótica en regiones bregmática, lambdática y sobre sutura sagital. Leve criba orbitaria. Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar.	
C35	Marcada hiperostosis porótica y criba orbitaria.	Sólo frontales
C36	Leve hiperostosis porótica	Fragmento occipital
C37	No se observan características diagnósticas.	Parietal izquierdo
C38	No se observan características diagnósticas.	Parietal derecho
C39	No se observan características diagnósticas.	Temporal izquierdo
C40	Moderada hiperostosis porótica.	Fragmento parietal derecho
C41	No se observan características diagnósticas.	Temporal izquierdo
C42	Moderada hiperostosis porótica.	Fragmento parietal derecho
C43	Osteoma por trauma contuso de 7 mm a la izquierda de inion.	Fragmento occipital
C44	Posible mastoiditis. Trauma contuso cortante 20mm sobre apófisis cigomática del temporal.	Temporal izquierdo
C45	EAE.	Temporal derecho
C46	EAE.	Temporal izquierdo
C47	Moderada criba orbitaria.	Techo de órbita izquierda
C48	Moderada hiperostosis porótica. Leve osteítis sobre arcos superciliares. Cista de 14 x 8 mm. por infección del seno frontal derecho. Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Abscesos.	Falta parietal derecho
C49	Leve hiperostosis porótica en lambda. Moderada osteítis sobre arcos superciliares. Foramen magnum romboidal. Cóndilos occipitales extendidos. Moderada osteoartritis en ATM derecha. Tabique y nasales desviados a la izquierda. Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Abscesos y pérdida de piezas dentales.	
C50	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietal y temporal derecho
C51	Leve hiperostosis porótica. Leve osteítis en arcos superciliares. Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Absceso periapical.	Fragmentado, restaurado parcialmente
C52	Leve criba orbitaria.	Falta la cara

C53	Hiperostosis porótica recuperada. Marcadas inserciones musculares en protuberancia occipital externa. Fosa suprainiacia por tracción del ligamento nucal.	Sólo parietales y occipital incompletos.
C54	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietales y occipital incompletos.
C55	No se observan características diagnósticas.	Sólo parietales y occipital incompletos.
C56	Moderada hiperostosis porótica recuperada en región bregmática. Osteítis sobre arcos superciliares. Gran osteoma de 22 mm a 2 cm de lambda sobre sutura sagital. Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar.	
C57	Leve hiperostosis porótica. Osteítis sobre arcos superciliares. Leve retracción alveolar. Foramen magnum romboidal.	Falta maxilar derecho
C58	Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Absceso periapical que drenó a vestibular de 4,8 x 3,7 mm.	Sólo ambos maxilares
C59	Leve criba orbitaria.	Intemperizado
C60	Leve (derecho) y moderada (izquierdo) criba orbitaria. Osteítis sobre meato auditivo externo.	Faltan parietales
C61	Leve hiperostosis porótica en región bregmática.	Falta cara y temporales. Erosión
C62	Osteoma de 24 x 13 mm por sutura sagital, 15mm sobre lambda.	Falta cara y temporal izquierdo. Erosión
C63	Osteítis sobre arcos superciliares. Cóndilos occipitales levemente extendidos y pequeñas excrecencias en torno a foramen magnum. Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar. Pérdida de 3er molar en vida. Leve desgaste dental.	Falta parietal y temporal derecho

M1	Leve Tártaro. Abrasión moderada. Excrecencia en borde medial cóndilo izquierdo.	
M2	Leve enfermedad periodontal en área de incisivos.	
M3	Moderada retracción alveolar y leve enfermedad periodontal. Posible uso parafuncional de pieza 29.	
M4	Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar	
M5	Moderada enfermedad periodontal.	
M6	Moderada enfermedad periodontal. Absceso en P29 de 5,5 x 5,5 mm. Todas las piezas perdidas postmortem.	
M7	Leve enfermedad periodontal. Leves líneas hipoplasia.	Incompleta
M8	Moderada a severa enfermedad periodontal. Absceso activo. Abrasión moderada. Hipercementosis	
M9	Leve retracción alveolar. Absceso incipiente.	
M10	Gran absceso activo afectando erupción dentaria.	
M11	Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar	
M12	Leve enfermedad periodontal y retracción alveolar	
M13	Pérdida de piezas dentales molares.	Incompleta
M14	Leve retracción y refuerzo alveolar. Leve tártaro. Chipping. Abrasión leve y plana.	Incompleta
M15	Leve osteoartritis en cóndilo derecho. Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Absceso periapical.	
M16	Leve tártaro y moderadas líneas de hipoplasia.	
M17	No se observan características diagnósticas	
M18	Presentes alvéolos de piezas 15 y 16. No se observan características diagnósticas	Sólo parte del cuerpo izquierdo
M19	Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Absceso periapical. Leve tártaro.	Sólo hemimandíbula derecha
M20	No se observan características diagnósticas	
M21	Cóndilo derecho con severa OA. Leve enfermedad periodontal. Abscesos.	Intemperizada
M22	Moderada enfermedad periodontal y retracción alveolar. Absceso periapical en P30. Abrasión oblicua vestibulolingual P19 y P30.	
M23	Moderada enfermedad periodontal.	
M24	Chipping, Caries oclusal.	
M25	No se observan características diagnósticas	
M26	Leve enfermedad periodontal. Absceso apical de 9 mm en P29, caries oclusal incipiente en P30.	Faltan las ramas
M27	No se observan características diagnósticas	

M28	Moderada retracción alveolar.	
M29	Leve enfermedad peridontal	Falta rama derecha
M30	Leve enfermedad peridontal	Falta hemimandíbula izquierda
M31	Leve enfermedad peridontal	
M32	Moderada enfermedad peridontal	
M33	Caries oclusal incipiente en P19. Leve retracción alveolar.	
M34	Cambio de dentadura decidua en proceso	
M35	Cambio de dentadura decidua en proceso	

Hio 1	(1F?) No se observan características diagnósticas	
-------	---	--

Atlas C429	(2F) No se observan características diagnósticas	
Atlas C413	(1F) Presenta un surco y resorción de tejido óseo similar a la que dejaría una hernia en la cara dorsal del arco, Rasgo discreto Aspillaga com pers. Carilla para art atlantooccipital derecha levenemte extendida.	
Atlas C424	(2F) No se observan características diagnósticas	intemperizado y erosión
Atlas C421	(1M) Presenta una espícula ósea en el borde dorsal de la carilla para la articulación atlantooccipital izquierda.	
Atlas C436	(2M 2F 2S/A) No se observan características diagnósticas	
Axis C448	(2F) No se observan características diagnósticas	Juvenil
Axis C429	(1F) No se observan características diagnósticas	
Axis C440	(1F 1M) Uno (F) presenta moderada OA, con moderado lipping y pitting en carilla para art atlantoaxoidea izquierda.	
Axis C413	(2M 1F) Los 2 masc presentan moderada OA, con moderado lipping y pitting en carilla para art intervertebral con C3 izquierda en uno y derecha en el otro. Ambos presentan leve extensión de carillas para art atlantoaxoidea.	
Axis C416	(1F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Axis C420	(1F 2M) No se observan características diagnósticas	
Axis C424	(1M 1F) El axis masculino se encuentra fusionado a su C3. La anquilosis afecta tanto al cuerpo como al arco y tiene apariencia de ser congénita, ya que ninguna de las dos vértebras se observa lesionada ni afectada por OA en ningún grado.	intemperizado y erosión
Axis C436	(5M; 8F) 3 femeninos presentan alteraciones. Uno presenta carilla para art entre axis y C3 derecha con OA, extendida y con moderado pitting. Otra presenta en ambas carillas art atlantoaxoidea esclerosis subcondral por compresión. La tercera presenta destrucción total del diente y parcial del cuerpo, por medio de resorción de tejido óseo que tiene apariencia infecciosa.	
Vertcer C428	(2F 1M) No se observan características diagnósticas	Juvenil
Vertcer C429	(1F) No se observan características diagnósticas	
Vertcer C440	(2F) Uno presenta moderada OA, con moderado lipping y pitting en cara inferior del cuerpo y osteofitos.	
Vertcer C413	(2M 1S/A) Uno masc presenta moderada OA, con moderado lipping y pitting en carilla para art intervertebral sup der y en cara inferior y superior del cuerpo y osteofitos.	
Vertcer C416	(1F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Vertcer C420	(2M) No se observan características diagnósticas	
Vertcer C423	(1F) Moderada OA, con leve lipping en torno al cuerpo y moderado pitting en la cara inferior del cuerpo.	Intemperizado
Vertcer C424	(2M 4F) Una C3 masculina se encuentra fusionada a su axis. La anquilosis afecta tanto al cuerpo como al arco y tiene apariencia de ser congénita, ya que ninguna de las dos vértebras se observa lesionada ni afectada por OA en ningún grado.	intemperizado y erosión
Vertcer C426	(2M) Una presenta moderada OA, con leve lipping y osteofitos en torno al cuerpo y moderado pitting en la cara superior del cuerpo. Moderada OA en carillas para articulaciones intervertebrales, con leve lipping y eburnación.	Intemperizado
Vertcer C421	(4M) No se observan características diagnósticas	

Vertcer C436	(11M 21F 3S/A) 5 presentan alteraciones (35 total): C6 y C7 masculinas presentan moderado pitting en las caras superior e inferior de sus cuerpos; una femenina presenta esclerosis subcondral por compresión en la carilla para la articulación intervertebral superior izquierda; dos femeninas (posiblemente C3 y C4 o C4 y C5) se encuentran fusionadas a nivel de la lámina derecha, la cual es incompleta y no está unida a su análoga izquierda, debido a una espondilolisis a nivel de la apófisis espinosa, posiblemente congénita.	
Vertcer C1635	(4M) 2 presentan moderada AO, con moderado pitting en las caras superior e inferior de sus cuerpos y osteofitosis. (Total 4)	Intemperizado
Vertor C448	(1F) No se observan características diagnósticas	Juvenil
Vertor C429	(1F) No se observan características diagnósticas	
Vertor C441	(12F) No se observan características diagnósticas	
Vertor C440	Uno (F) presenta OA con moderado lipping y pitting en carilla para art costovertebral inf derecha. Otra (S/A) presenta resorción de tejido óseo en cara ventral del cuerpo, posiblemente por estrés en su estado de salud o tuberculosis.	
Vertor C428	(6F 1M) No se observan características diagnósticas	
Vertor C413	(3M 1F 2S/A) Dos moderada OA. Uno presenta nódulo de Schmorl en cara superior del cuerpo, con leve aplastamiento de la porción ventral del cuerpo, leve lipping y osteofitosis y OA con moderado lipping y pitting en carilla para art invertebral inf izq. El otro presenta leve OA en todas sus carillas intervertebrales y costovertebrales.	
Vertor C416	(6F) Incipiente osteofitosis	
Vertor C417	(3F 1S/A) Uno (F) presenta un osteofito o espícula de 9,4 mm de largo en lado izquierdo del cuerpo.	
Vertor C420	(5M 10F) No se observan características diagnósticas	
Vertor C419	(5F) No se observan características diagnósticas	
Vertor C423	(7F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Vertor C424	(7M 25F 1S/A) Uno (F) adulto presenta un agujero de 10mm en la cara superior del cuerpo que, pese a su alto grado de erosión e intemperización, queda aquí consignado dado que el orificio presenta en torno una zona de actividad osteoblástica, posiblemente infecciosa, de unos 3 mm de espesor, que indicaría que el agujero existió durante la vida del individuo y no corresponde a un efecto tafonómico.	intemperizado y erosión
Vertor C426	(8M) Uno presenta un nódulo de Schmorl de 7 x 4 mm en el centro de la cara superior del cuerpo. Otro presenta esclerosis subcondral en carilla para articulación intervertebral superior izquierda.	Intemperizado
Vertor C421	(10M) Dos presentan leve osteofitosis	
Vertor C425	(2M) No se observan características diagnósticas	Hongos verdes
Vertor C436	(25M; 88F; 11S/A aprox) 18 (16F) presentan alteraciones (16% del total): 5 presentan moderada a severa OA, con abundante osteofitosis y OA, y en algunos casos eburnación en las carillas para las articulaciones intervertebrales superior e inferior; 4 presentan leve osteofitosis en los cuerpos; una presenta resorción de tejido óseo en cara ventral del cuerpo, posiblemente por estrés en su estado de salud o tuberculosis; 4 presentan hernias de disco (o nódulos de Schmorl), en algunos casos con OA, y en otros con eburnación en las carillas para las articulaciones intervertebrales superior e inferior; 2 (M) presentan moderada OA en las carillas para articulación costovertebral, con moderado pitting y leve lipping; 2 se encuentran fusionadas a nivel de la lámina derecha, la cual es incompleta y no está unida a su análoga izquierda, debido a una espondilolisis a nivel de la apófisis espinosa, posiblemente congénita.	erosión
Vertor C1635	(3M) No se observan características diagnósticas	intemperizado y erosión
Vertlum C448	(1F) No se observan características diagnósticas	Juvenil
Vertlum C429	(1M) No se observan características diagnósticas	
Vertlum C441	(5F) No se observan características diagnósticas	Juvenil
Vertlum C440	(6F 2S/A) 2 presentan espondilolisis completa del arco neural. Una de las anteriores presenta OA con moderado lipping y pitting en carilla para art, intervertebral derecha. Otras 2 presentan osteofitosis.	

Vertlum C428	(3F) Uno presenta leves osteofitos.	
Vertlum C413	(4M) De los 4 enteros, 3 presentan distintos grados de lipping en torno al cuerpo: uno leve, otro leve a moderado y otro moderado, éste último con osteofitosis. Además hay 2 arcos sin cuerpos que están fusionados (anquilosis osificante).	
Vertlum C416	(2F) Moderada osteofitosis.	Intemperizado
Vertlum C417	(3F 1S/A) Moderada osteofitosis.	
Vertlum C420	(5M 4F) Una presenta moderada osteofitosis en el cuerpo.	Intemperizado
Vertlum C419	(4F 3M 1S/A) Varios presentan leve a moderada osteofitosis, uno (M) de los cuales además presenta osteitis y reacción inflamatoria en cara ventral del cuerpo y pequeños agujeros en cara superior del cuerpo, que no son nódulos de Schmorl y tienen apariencia infecciosa. Una vértebra juvenil (S/A) con espondilolisis completa del arco neural.	Intemperizado
Vertlum C423	(2F) No se observan características diagnósticas	erosión
Vertlum C424	(5M 11F) Dos (M) presentan leve a moderada osteofitosis, y dos presentan moderada a severa osteofitosis.	intemperizado y erosión
Vertlum C426	(1M 1S/A) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Vertlum C421	(9M) La mitad (4) presentan leve osteofitosis.	
Vertlum C425	(1M 1F) La mitad (F) presentan leve osteofitosis.	intemperizado y erosión
Vertlum C427	(1F) Espondilolisis completa del arco.	
Vertlum C436	(8M 54F) 12 (11F) presentan alteraciones (20% del total): Uno presenta una excrescencia de 10mm en el centro de la cara superior de su cuerpo; otro presenta moderada OA en las carillas para las articulaciones intervertebrales inferiores; otra presenta un nódulo de Schmorl de 20 x 8 mm y de casi 10mm de profundidad en la cara superior de su cuerpo y leve osteofitosis; 4 presentan moderada osteofitosis; 3 presentan moderada osteofitosis y espondilolisis completa del arco; otro (M) presenta espondilolisis a nivel de la lámina derecha, con moderado pitting en los lugares donde se interrumpe el arco, por lo que en éste caso no se descarta un origen traumático de la espondilolisis; uno presenta moderada osteitis en ambos lados del cuerpo, una amplia zona de reabsorción ósea en el borde ventral de la cara inferior del cuerpo (20 x 16 mm), además se aprecia una extensa zona de reabsorción ósea que afecta casi a todo el interior del cuerpo, con salida de drenaje hacia el canal medular, por lo que el cuerpo es casi completamente hueco, pese a lo cual no ha colapsado. Es muy probable que todas las características descritas para ésta última vértebra sean parte de la misma reacción, posiblemente originada por un proceso infeccioso como tuberculosis.	erosión
Vertlum C1635	(M2) No se observan características diagnósticas	intemperizado y erosión

S1	No se observan características diagnósticas	Incompleto
S2	Leve lipping en borde lateral derecho superior del cuerpo de S1	Incompleto
S3	No se observan características diagnósticas	
S4	No se observan características diagnósticas	
S5	No se observan características diagnósticas	
S6	No se observan características diagnósticas	
S7	No se observan características diagnósticas	
S8	No se observan características diagnósticas	
S9	No se observan características diagnósticas	
S10	No se observan características diagnósticas	
S11	No se observan características diagnósticas	
S12	No se observan características diagnósticas	
S13	No se observan características diagnósticas	
S14	OA en carillas para art intervertebral, con eburnación en el derecho. Moderado lipping en borde de cuerpo de S1.	
S15	No se observan características diagnósticas	

S16	No se observan características diagnósticas	
S17	OA en carilla derecha para art intervertebral, moderado lipping y OA en borde de cuerpo de S1, principalmente en lado derecho.	
S18	No se observan características diagnósticas	Sólo S1
S19	No se observan características diagnósticas	
S20	No se observan características diagnósticas	
S21	No se observan características diagnósticas	
S22	No se observan características diagnósticas	
S23	OA en carillas para art intervertebral, con moderado pitting y lipping.	Intemperizado y erosión
S24	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, sólo S1
S25	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
S26	Espina bífida desde S3 hacia caudal. Osteoporosis.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
S27	L5 sacralizada. Fusión casi completa.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
S28	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
S29	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
S30	No se observan características diagnósticas	No fusionado
S31	No se observan características diagnósticas	Erosión e incompleto
S32	No se observan características diagnósticas	Fusión incompleta
S33	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
S34	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
S35	No se observan características diagnósticas	

E1	Leve desviación hacia dorsal.	
E2	Moderado pitting en carilla art esternoclavicular. Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en cara dorsal del manubrio.	Manubrio
E3	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal del cuerpo.	Cuerpo
E4	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal del manubrio.	1a esternebra y manubrio
E5	No se observan características diagnósticas	Cuerpo. Intemperizado y erosión.
E6	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en cara dorsal y ventral del cuerpo. Apófisis xifoides desviada hacia izquierda.	Cuerpo
E7	No se observan características diagnósticas	Cuerpo
E8	Osteofito en una de sus articulaciones esternocondrales. A la altura de la 3a y 4a esternebra se observa una desviación hacia la izquierda del cuerpo, acompañado de un agujero de 10 x 8 mm que atraviesa el esternón de lado a lado (¿Rasgo discreto?). Más abajo, la apófisis xifoides está extendida hacia ambos lados, presenta posibles pseudoarticulaciones condroesternales y está desviada hacia la derecha. Es posible que estas alteraciones (salvo el agujero) se hayan producido por una lesión traumática en la zona, posteriormente recuperada.	Cuerpo
E9	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal y ventral del manubrio y engrosamiento de éste. Ambas carillas para las articulaciones esternocondrales con la 1a costilla presentan moderada OA, con moderado pitting y lipping, posiblemente por estres articular.	Manubrio
E10	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal y ventral del manubrio y engrosamiento de éste. Ambas carillas para las articulaciones esternocondrales con la 1a costilla y para las articulaciones esternoclaviculares presentan moderada OA, con moderado pitting y lipping, posiblemente por estres articular sumado al proceso infeccioso que produjo la actividad reactiva.	Manubrio

E11	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal del manubrio. Ambas carillas para las articulaciones esternocostales con la 1a costilla presentan moderada OA, con moderado pitting y lipping, posiblemente por estres articular sumado al proceso infeccioso que produjo la actividad reactiva.	Manubrio
E12	Leve a moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal y ventral del manubrio.	Manubrio
E13	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal del manubrio y engrosamiento de éste. Ambas carillas para las articulaciones esternocostales con la 1a costilla y para las articulaciones esternoclaviculares presentan moderada OA, con moderado pitting y lipping, posiblemente por estres articular sumado al proceso infeccioso que produjo la actividad reactiva.	Manubrio
E14	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en la cara dorsal del cuerpo. Leve desviación hacia dorsal.	Cuerpo
E15	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en la cara dorsal y ventral del cuerpo.	Cuerpo
E16	No se observan características diagnósticas	Cuerpo
E17	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en la cara dorsal y ventral del cuerpo.	Cuerpo
E18	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal del manubrio. Ambas carillas para articulación esternoclavicular presentan pequeñas zonas de resorción ósea, parecida a osteocondritis dessicans, pero que tienen más apariencia de ser producto de estres articular sumado al proceso infeccioso responsable de la actividad reactiva.	Manubrio
E19	Leve a moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en toda la cara dorsal y ventral del manubrio. Ambas carillas para articulación esternoclavicular presentan pequeñas zonas de resorción ósea, parecida a osteocondritis dessicans, pero que tienen más apariencia de ser producto de estres articular sumado al proceso infeccioso responsable de la actividad reactiva.	Manubrio
E20	Moderada actividad osteoclástica y osteoblástica en la cara dorsal del manubrio, y en menor medida en la cara ventral. Ambas carillas para articulación esternoclavicular presentan pequeñas zonas de resorción ósea, parecida a osteocondritis dessicans, pero que tienen más apariencia de ser producto de estres articular sumado al proceso infeccioso responsable de la actividad reactiva.	Manubrio
E21	Moderada a leve actividad osteoclástica y osteoblástica en la cara dorsal y ventral del cuerpo y manubrio.	

Costder C448	(3M 3F 2S/A) No se observan características diagnósticas	
Costder C452	(37M 40F 6S/A) Algunas presentan marcadas inserciones del serrato anterior. 2 (M) presentan huellas de fractura recuperadas.	
Costder C451	(50M 68F) 3 (F) Presentan huellas de fracturas recuperadas	
Costder C429	(8F) No se observan características diagnósticas	
Costder C432	(21M 12F) 3 (M) presentan leve a moderado pitting y lipping en carilla para articulación costovertebral.	
Costder C441	(14M) No se observan características diagnósticas	
Costder C440	(11F 6M 2S/A) 2F presentan huellas de fracturas en tallo verde recuperadas.	
Costder C413	(9M 1S/A) Una presenta leve lipping en carilla para art costovertebral.	
Costder C415	(2F) Una presenta huellas de posible fractura en tallo verde recuperada.	
Costder C416	(5F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Costder C417	(12F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Costder C420	(27M) Marcadas inserciones serrato anterior	Intemperizado
Costder C419	(11F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Costder C423	(8F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Costder C426	(20M) Marcadas inserciones serrato anterior	Intemperizado
Costder C421	(20M) No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes
Costder C425	(7F) No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes
Costder C427	(3F 2M) No se observan características diagnósticas	
Costder C1635	(12M 12F) No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes
Costiz C448	(7F 2S/A) Una de las femeninas presenta marcada inserción del serrato anterior, casi entesopática (c/f).	

Costiz C452	(31M 33F 5S/A) Algunas presentan marcadas inserciones del serrato anterior.	
Costiz C451	(48M 62F) 2 (F) presentan huellas de fracturas recuperadas.	
Costiz C429	(6F) No se observan características diagnósticas	
Costiz C432	(11M 10F) No se observan características diagnósticas	
Costiz C441	(9M) No se observan características diagnósticas	
Costiz C440	(11F 9M 2S/A) No se observan características diagnósticas	
Costiz C413	(5M 2S/A) No se observan características diagnósticas	
Costiz C416	(5F) No se observan características diagnósticas	Edad estimada en base a 1° costilla. Intemperizado.
Costiz C417	(9F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Costiz C420	(30M) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Costiz C419	(6F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Costiz C423	(14F) No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes
Costiz C426	(20M) Marcadas inserciones serrato anterior	Intemperizado
Costiz C421	(23M) Marcadas inserciones serrato anterior	intemperizado, hongos verdes
Costiz C425	(12F) No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes
Costiz C427	(3F 3M) No se observan características diagnósticas	
Costder C1635	(13F 12M) 2 están anquilosadas por su extremo vertebral.	intemperizado, hongos verdes

Clader 1	Muy robusta. Leve pitting en carillas articulares. Marcada inserción del subclavio.	
Clader 2	Muy robusta. Entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular. Leve pitting y lipping en carillas articulares. Marcada inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	
Clader 3	Muy robusta. Entesopatía recuperada o incipiente en inserción del ligamento costoclavicular. Leve a moderado pitting y lipping en carillas articulares. Marcada inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	
Clader 4	Leve pitting y lipping en carillas articulares. Moderada inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	
Clader 5	Entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular. Leve pitting y lipping en carillas articulares.	Diáfisis roída por roedores.
Clader 6	Leves inserciones	
Clader 7	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores. Incompleta.
Clader 8	Entesopatía en inserción ligamento costoclavicular.	Incompleta
Clader 9	Osteítis en inserción ligamento costoclavicular. Leve pitting en carillas articulares.	Diáfisis roída por roedores.
Clader 10	Leve pitting y lipping en carillas articulares. Moderada inserción del subclavio, trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	Diáfisis roída por roedores.
Clader 11	No se observan características diagnósticas	
Clader 12	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Clader 13	No se observan características diagnósticas	
Clader 14	Marcado origen deltoides e inserción subclavio.	
Clader 15	Muy robusta. Osteítis en extremo acromial y osteosíntesis. Posible treponematosi. Entesopatía en origen del deltoides.	Intemperizado
Clader 16	Leve pitting y lipping en carillas articulares. Moderada inserción del subclavio, trapecio y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	Intemperizado
Clader 17	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Clader 18	Moderada periostitis y osteosíntesis, posible treponematosi.	Cuña muestra en diáfisis.
Clader 19	Moderada periostitis y osteosíntesis, posible treponematosi. Entesopatía en origen del deltoides.	Cuña muestra en diáfisis.
Clader 20	Leve pitting en carillas articulares	
Clader 21	Leve pitting en carillas articulares. Marcada inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	Intemperizado, hongos verdes

Clader 22	Entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular, con secuestro e involucro. Moderado pitting en carillas articulares. Marcado origen del deltoides e inserción del coracoclavicular.	Corresponde a Claiz 21. Intemperizado, hongos verdes y erosión.
Clader 23	Marcado origen deltoides y moderada inserción de los ligamentos costoclavicular y porción conoide del coracoclavicular.	Intemperizado, hongos verdes
Clader 24	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes
Clader 25	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Clader 26	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Clader 27	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Clader 28	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Clader 29	Posible osteomielitis, con leve periostitis y formación de cistas cerca del extremo esternal. Engrosamiento irregular de la diáfisis. Posible fractura recuperada produjo pronunciamiento de la curvatura ventral de la clavícula.	Medidas afectadas por osteomielitis
Clader 30	Pequeña entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Clader 31	Leve periostitis y osteosíntesis en diáfisis, posible treponematosi. Leve pitting en carillas articulares	Intemperizado
Clader 32	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Clader 33	Moderado pitting en carillas articulación coracoclavicular.	Erosión
Clader 34	No se observan características diagnósticas	
Clader 35	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Claiz 1	Muy robusta. Entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular. Leve pitting y lipping en carillas articulares. Marcada inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	
Claiz 2	Muy robusta. Posible treponematosi. Entesopatía en inserción ligamento subclavio.	Erosión, Diáfisis roída por roedores.
Claiz 3	Leves inserciones. Moderada inserción ligamento costoclavicular	Diáfisis roída por roedores.
Claiz 4	Leve pitting y lipping en carillas articulares. Moderada inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	
Claiz 5	No se observan características diagnósticas	Incompleta
Claiz 6	Leves a moderadas inserciones	Diáfisis roída por roedores.
Claiz 7	Osteítis en inserción ligamento costoclavicular. Leve pitting en carillas articulares.	Diáfisis roída por roedores.
Claiz 8	No se observan características diagnósticas	
Claiz 9	No se observan características diagnósticas	
Claiz 10	Entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular. Leve pitting y lipping en carillas articulares. Leve inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides	
Claiz 11	Leve irritación en inserción del ligamento costoclavicular.	Erosión
Claiz 12	Leve lipping en ambos extremos articulares, y leve a moderado pitting en extremo external.	Intemperizado
Claiz 13	Entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular. Leve pitting y lipping en carillas articulares. Leve entesopatía en inserción del deltoides	Intemperizado
Claiz 14	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Claiz 15	No se observan características diagnósticas	Incompleta
Claiz 16	Marcada inserción ligamento costoclavicular	Incompleta
Claiz 17	Moderada periostitis y osteosíntesis, posible treponematosi.	
Claiz 18	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes
Claiz 19	No se observan características diagnósticas	Incompleta
Claiz 20	Leve periostitis y osteosíntesis, posible treponematosi. Leve pitting en carillas articulares	
Claiz 21	Moderado pitting en carillas articulares. Marcado origen del deltoides e inserción del coracoclavicular.	Corresponde a Clader 22. Intemperizado, hongos verdes y erosión.
Claiz 22	Moderada inserción del subclavio y trapecio, y orígenes del pectoral mayor y deltoides.	Intemperizado, hongos verdes

Claiz 23	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Claiz 24	Leve periostitis en zona de inserción del subclavio	Intemperizado
Claiz 25	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Claiz 26	Moderado pitting en carillas articulares. Marcado origen del deltoides e inserción del coracoclavicular.	Erosión
Claiz 27	Entesopatía en inserción del ligamento costoclavicular. Marcado origen deltoides.	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Claiz 28	No se observan características diagnósticas	
Claiz 29	No se observan características diagnósticas	Incompleta
Claiz 30	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión
Claiz 31	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes y erosión

Escder 1	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Incompleta
Escder 2	No se observan características diagnósticas	Corresponde a Esciz 2
Escder 3	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	Incompleta
Escder 4	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Escder 5	Moderado pitting y lipping en cavidad glenoidea. Eburnación en superficie inferior de acromion.	
Escder 6	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Incompleta
Escder 7	Leve pitting y lipping en cavidad glenoidea.	
Escder 8	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Incompleta
Escder 9	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Incompleta
Escder 10	No se observan características diagnósticas	
Escder 11	Leve pitting en cavidad glenoidea.	
Escder 12	No se observan características diagnósticas	
Escder 13	Leve pitting en cavidad glenoidea.	
Escder 14	No se observan características diagnósticas	
Escder 15	No se observan características diagnósticas	
Escder 16	No se observan características diagnósticas	
Escder 17	No se observan características diagnósticas	
Escder 18	Leve pitting en cavidad glenoidea.	
Escder 19	Leve lipping en bordes cavidad glenoidea.	
Escder 20	No se observan características diagnósticas	
Escder 21	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Escder 22	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Escder 23	Leve lipping en bordes cavidad glenoidea.	
Escder 24	Leve pitting en cavidad glenoidea.	
Escder 25	Leve pitting en cavidad glenoidea.	
Escder 26	No se observan características diagnósticas	
Escder 27	No se observan características diagnósticas	
Escder 28	Leve a moderado lipping y osteofito en bordes cavidad glenoidea. Acromion presenta extensión hacia ventral y lipping en la carilla para art acromioclavicular.	Incompleta
Escder 29	Moderadas inserciones musculares.	
Escder 30	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Incompleta
Escder 31	Leve pitting en cavidad glenoidea. Moderadas inserciones musculares.	intemperizada

Escder 32	Leve esclerosis por compresión en cavidad glenoidea. Moderadas inserciones musculares.	
Escder 33	Moderadas inserciones musculares.	intemperizada, incompleta, hongos verdes
Escder 34	Moderadas inserciones musculares.	Incompleta
Escder 35	Presenta proceso infeccioso en acromion, con leve periostitis y engrosamiento por osteosíntesis en la cara dorsal del acromion, su cara ventral presenta moderado pitting. Se puede apreciar que en el interior del acromion la infección desarrolló al menos dos cistas, una de las cuales atraviesa el acromion en el eje AP, de modo que drenó hacia el exterior por dorsal y ventral. El extremo del acromion no está presente, y su borde se encuentra muy afectado por la infección, con secuestro e incipiente involucro.	Incompleta
Escder 36	No se observan características diagnósticas	intemperizada, incompleta, hongos verdes
Escder 37	No se observan características diagnósticas	intemperizada y no fusionada. Corresponde a Esciz 42
Escder 38	Acromion no fusionado, presenta posible pseudoarticulación con núcleo no osificado. En zona de pseudoarticulación hay moderado pitting y lipping. Marcadas inserciones musculares.	intemperizada, incompleta, hongos verdes
Escder 39	Pequeña excrecencia en borde superior de cavidad glenoidea. Marcadas inserciones musculares.	Intemperizada
Escder 40	No se observan características diagnósticas	Acromion no fusionado, Intemperizada, hongos verdes.
Escder 41	No se observan características diagnósticas	intemperizada e incompleta, erosión
Escder 42	No se observan características diagnósticas	Incompleta
Escder 43	No se observan características diagnósticas	Intemperizada e incompleta
Escder 44	No se observan características diagnósticas	Incompleta
Escder 45	No se observan características diagnósticas	Incompleta
Escder 46	No se observan características diagnósticas	No fusionada
Escder 47	No se observan características diagnósticas	No fusionada
Escder 48	No se observan características diagnósticas	No fusionada
Escder 49	No se observan características diagnósticas	No fusionada
Esciz 1	No se observan características diagnósticas	Intemperizada e incompleta
Esciz 2	No se observan características diagnósticas	Corresponde a Escder 2
Esciz 3	Moderado pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Esciz 4	Leve pitting y lipping en cavidad glenoidea.	
Esciz 5	Muy leve pitting en cavidad glenoidea.	
Esciz 6	Leve pitting y lipping en cavidad glenoidea.	Incompleta
Esciz 7	Leve pitting y lipping en cavidad glenoidea.	Incompleta
Esciz 8	Leve pitting e incipiente esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Esciz 9	No se observan características diagnósticas	
Esciz 10	Muy leve pitting en cavidad glenoidea.	
Esciz 11	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Esciz 12	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Esciz 13	No se observan características diagnósticas	
Esciz 14	Leve pitting y lipping en cavidad glenoidea.	
Esciz 15	No se observan características diagnósticas	
Esciz 16	No se observan características diagnósticas	
Esciz 17	No se observan características diagnósticas	
Esciz 18	No se observan características diagnósticas	

Esciz 19	Leve pitting y moderada esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Esciz 20	Leve pitting y moderada esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	Acromion no fusionado
Esciz 21	Leve pitting, lipping y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	
Esciz 22	No se observan características diagnósticas	
Esciz 23	No se observan características diagnósticas	
Esciz 24	Leve pitting en cavidad glenoidea.	
Esciz 25	No se observan características diagnósticas	
Esciz 26	Leve osteofito en borde superior de cavidad glenoidea.	
Esciz 27	Leve pitting en cavidad glenoidea y osteocondritis dessicans en cavidad glenoidea.	
Esciz 28	Moderadas inserciones musculares.	
Esciz 29	Leve pitting, lipping y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea. Moderadas inserciones musculares.	
Esciz 30	Leve pitting y lipping en cavidad glenoidea.	
Esciz 31	No se observan características diagnósticas	
Esciz 32	No se observan características diagnósticas	acromion y apófisis coracoides no fusionados
Esciz 33	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Incompleta
Esciz 34	Extremo del acromion aparece con moderado labiamiento, posiblemente fracturado y recuperado. (OA) Moderadas inserciones musculares. Leve lipping en bordes cavidad glenoidea e incipiente osteocondritis dessicans.	intemperizado
Esciz 35	Leve pitting en cavidad glenoidea.	intemperizado e incompleto
Esciz 36	Leve pitting en cavidad glenoidea.	
Esciz 37	Leve pitting en cavidad glenoidea. Moderadas inserciones musculares.	
Esciz 38	Leve pitting, lipping y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea. Moderadas inserciones musculares.	intemperizado
Esciz 39	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea.	Acromion no fusionado
Esciz 40	Leve pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea. Osteoma de 4mm en borde sup de carilla articulación glenoidea. Marcadas inserciones musculares.	
Esciz 41	No se observan características diagnósticas	intemperizado e incompleto
Esciz 42	No se observan características diagnósticas	intemperizada y no fusionada. Corresponde a Escder 37
Esciz 43	Moderado pitting y esclerosis por compresión en cavidad glenoidea. Moderadas inserciones musculares.	intemperizado
Esciz 44	Leve pitting y moderada esclerosis por compresión en cavidad glenoidea. Moderadas inserciones musculares.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Esciz 45	Marcadas inserciones musculares.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Esciz 46	Marcadas inserciones musculares.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Esciz 47	Marcadas inserciones musculares.	Intemperizado, erosión, hongos verdes. Acromion no fusionado
Esciz 48	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Esciz 49	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes, incompleta
Esciz 50	Marcadas inserciones musculares.	Erosión
Esciz 51	Leve pitting en cavidad glenoidea.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Esciz 52	No se observan características diagnósticas	No fusionada
Esciz 53	No se observan características diagnósticas	Erosión
Esciz 54	No se observan características diagnósticas	Incompleta

Esciz 55	No se observan características diagnósticas	No fusionada
Esciz 56	Posible treponematosis, En apófisis espinosa moderada osteítis, resorción y osteosíntesis, con formación de cistas.	No fusionada
Esciz 57	No se observan características diagnósticas	No fusionada

Humder 1	Leve pitting y moderado lipping en cápsula articulación glenohumeral. Marcada inserción del deltoides, pectoral mayor, latísimo del dorso y redondo mayor, éste último levemente entesopático.	
Humder 2	Leve pitting y lipping en cápsula articulación glenohumeral. Leve inserción redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna.	Intemperizado
Humder 3	Leve pitting y lipping en cápsula articulación glenohumeral. Leve inserción redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. En tróclea moderada esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. También a lateral de fosa coronoidea.	Intemperizado
Humder 4	Leve pitting y lipping en cápsula articulación glenohumeral. Leve inserción redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Intemperizado
Humder 5	No se observan características diagnósticas	incompleto
Humder 6	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Intemperizado
Humder 7	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Corresponde a Humiz 6, Intemperizado, hongos verdes
Humder 8	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Intemperizado
Humder 9	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Intemperizado
Humder 10	No se observan características diagnósticas	incompleto, intemperizado, erosión
Humder 11	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 12	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores, intemperizado, erosión
Humder 13	Leve inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	incompleto
Humder 14	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	incompleto
Humder 15	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado
Humder 16	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 17	Agujero septal	diáfisis roídas roedores, intemperizado
Humder 18	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 19	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humder 20	No se observan características diagnósticas	
Humder 21	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humder 22	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humder 23	Agujero septal	diáfisis roídas por roedores
Humder 24	No se observan características diagnósticas	
Humder 25	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores
Humder 26	No se observan características diagnósticas	
Humder 27	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	incompleto
Humder 28	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 29	Leve pitting en carilla articulación glenohumeral. Marcada inserción deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 30	Tercio distal moderada osteomielitis, con osteosíntesis y resorción de tejido óseo, con formación de cistas, secuestro e involucro y osteítis localizada. En el resto de la diáfisis engrosamiento y osteosíntesis, formación de vaina de sable. Periostitis relacionada a lo anterior principalmente en las zonas de inserción muscular, la cual es moderada.	medidas alteradas por osteomielitis
Humder 31	No se observan características diagnósticas	

Humder 32	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 33	No se observan características diagnósticas	incompleto
Humder 34	No se observan características diagnósticas	incompleto
Humder 35	Superior a la fosa coronoidea se observa moderada osteítis, por posible proceso infeccioso incipiente.	incompleto
Humder 36	Agujero septal. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 37	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humder 38	Tercio distal moderada osteomielitis, con agregación y resorción de tejido óseo, con formación de cistas y osteítis localizada. En el resto de la diáfisis no se observan lesiones ni engrosamiento.	medidas alteradas por osteomielitis
Humder 39	Agujero septal. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso, con leve osteítis en zonas de inserción.	Línea metafisiaria epífisis proximal.
Humder 40	No se observan características diagnósticas	No fusionado
Humder 41	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores
Humder 42	No se observan características diagnósticas	No fusionado
Humder 43	No se observan características diagnósticas	No fusionado
Humder 44	Epífisis distal rotada hacia lateral. Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 45	Leve pitting en carilla para art glenoidea. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado
Humder 46	Osteítis en áreas de inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	No fusionado
Humder 47	Leve pitting en carilla para art glenoidea. Leve inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. En tróclea leve línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna	erosión
Humder 48	No se observan características diagnósticas	intemperizado
Humder 49	Presenta entesopática la inserción del subescapular, y moderado pitting en la zona de inserción capsular y carilla articular de la cabeza en la zona aledaña y superior a la inserción de este músculo. El pitting continua dando la vuelta por arriba, bajando por dorsal hasta la zona de Inserción de infraespinoso. En la zona donde debiera estar la inserción del infraespinoso se observa un perforación de 8mm de diámetro. Todo lo que se observa en la epífisis proximal puede estar relacionado con un evento traumático que produjo desgarro de ligamentos, cápsula e inserciones musculares, afectando principalmente a los 2 músculos mencionados y a la cápsula adyacente. La epífisis distal presenta leve lipping en torno a la tróclea y una severa línea de excrecencias y reabsorción de tejido óseo por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. Moderadas inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 50	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado, erosión, hongos verdes
Humder 51	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado, erosión, hongos verdes
Humder 52	Osteítis en áreas de inserción del subescapular e infraespinoso. Moderadas inserciones del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humder 53	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado, erosión, hongos verdes
Humder 54	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado, erosión, incompleto
Humder 55	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado, erosión, hongos verdes
Humder 56	No se observan características diagnósticas	intemperizado, erosión, hongos verdes
Humder 57	Osteítis en zonas de inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso	Intemperizado
Humiz 1	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 2	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	incompleto, intemperizado, erosión
Humiz 3	Leve pitting y lipping en cápsula articulación glenohumeral. Moderadas inserción deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. Moderado lipping y osteofitos en bordes tróclea. En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna.	Intemperizado
Humiz 4	No se observan características diagnósticas	Intemperizado

Humiz 5	Agujero septal. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Intemperizado
Humiz 6	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Corresponde a Humder 7
Humiz 7	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. Moderada desviación del 1/3 proximal hacia	erosión
Humiz 8	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	erosión
Humiz 9	Leve pitting y moderado lipping en cápsula articulación glenohumeral. Moderadas inserción deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. Moderada desviación del 1/3 proximal hacia dorsal.	
Humiz 10	No se observan características diagnósticas	
Humiz 11	Agujero septal. Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. Moderada desviación del 1/3 distal hacia ventral, posiblemente por tracción muscular desde la infancia.	Intemperizado
Humiz 12	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	erosión
Humiz 13	Leve pitting en carilla articulación glenohumeral.	Intemperizado
Humiz 14	Fractura en espiral recuperada con acortamiento de diáfisis.	Acortamiento y callo óseo por fractura espiral recuperada
Humiz 15	Agujero septal. Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	incompleto
Humiz 16	Leve lipping cápsula articulación glenohumeral. Marcadas inserción deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 17	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humiz 18	En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. Distal a la fosa olecraniana hay zona 4,5mm de reabsorción de tej óseo con leve lipping (secuestro). Moderada inserción deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humiz 19	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 20	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humiz 21	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humiz 22	Agujero septal. Posible entesopatía en inserción de músculos pectoral y redondo mayor.	No fusionado
Humiz 23	Agujero septal.	No fusionado
Humiz 24	Severa osteomielitis, con osteosíntesis, periostitis, formación de cistas, formación incipiente de vaina de sable.	No fusionado
Humiz 25	No se observan características diagnósticas	No fusionado
Humiz 26	No se observan características diagnósticas	incompleto
Humiz 27	No se observan características diagnósticas	incompleto
Humiz 28	No se observan características diagnósticas	No fusionado
Humiz 29	Posible entesopatía en inserción del pectoral mayor. Moderada inserción deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 30	Agujero septal. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humiz 31	En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 32	En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	diáfisis roídas por roedores
Humiz 33	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	incompleto
Humiz 34	No se observan características diagnósticas	incompleto
Humiz 35	Agujero septal.	incompleto
Humiz 36	No se observan características diagnósticas	incompleto

Humiz 37	No se observan características diagnósticas	intemperizado, incompleto, diáfisis roídas por roedores
Humiz 38	No se observan características diagnósticas	incompleto
Humiz 39	Agujero septal	No fusionado
Humiz 40	No se observan características diagnósticas	No fusionado
Humiz 41	En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. Leve lipping en inserción cápsula glenoidea.	intemperizado
Humiz 42	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 43	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 44	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado, hongos verdes
Humiz 45	Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	Hongos verdes
Humiz 46	En tróclea línea de excrecencias por posible esclerosis subcondral por roce con espícula en boca olécranon ulna. Moderada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso. Leve lipping en inserción cápsula glenoidea y moderado pitting en zonas de inserción del subescapular e infraespinoso. Leve desviación hacia ventral de 2/3 distales por estrés muscular en infancia.	intemperizado, hongos verdes
Humiz 47	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	intemperizado
Humiz 48	Leve pitting en bordes de carilla articular cabeza. Leve inserción deltoides, redondo mayor, pectoral mayor y latísimo del dorso.	
Humiz 49	No se observan características diagnósticas	
Humiz 50	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor, latísimo del dorso, subescapular e infraespinoso.	intemperizado, hongos verdes
Humiz 51	Marcada inserción del deltoides, redondo mayor, pectoral mayor, latísimo del dorso, subescapular e infraespinoso.	intemperizado, hongos verdes, incompleto

Ulder 1	No se observan características diagnósticas	epífisis no fusionadas.
Ulder 2	Leve pitting en carilla para articulación con tróclea.	epífisis no completamente fusionadas.
Ulder 3	Presenta fractura en recuperación en 1/3 distal diáfisis, con formación de callo óseo con periostitis. Leve lipping en bordes carilla para articulación con la tróclea.	Medidas no alteradas
Ulder 4	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping en sus bordes, leve pitting y espícula ósea en borde inferior. Moderado lipping en borde epífisis distal.	Intemperizado
Ulder 5	No se observan características diagnósticas	falta epífisis distal. epífisis no completamente fusionadas.
Ulder 6	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores
Ulder 7	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla.	intemperizado, hongos verdes
Ulder 8	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas roedores, intemperizado
Ulder 9	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla. Marcadas inserciones musculares	intemperizado, hongos verdes
Ulder 10	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla. Marcadas inserciones musculares	diáfisis roídas por roedores
Ulder 11	Marcadas inserciones musculares	diáfisis roídas por roedores
Ulder 12	No se observan características diagnósticas	incompleto, intemperizado
Ulder 13	Leve extensión de superficie articular para la tróclea	erosión
Ulder 14	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla	incompleto
Ulder 15	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Ulder 16	Leve extensión de superficie articular para la tróclea	incompleto
Ulder 17	Moderadas inserciones musculares. Leve desviación hacia ventral de 2/3 distales por estrés muscular en infancia.	diáfisis roídas por roedores
Ulder 18	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores

Ulder 19	Leve desviación hacia ventral de 2/3 distales por estrés muscular en infancia.	incompleto
Ulder 20	No se observan características diagnósticas	erosión
Ulder 21	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores, erosión
Ulder 22	No se observan características diagnósticas	erosión
Ulder 23	Severa treponematosis u osteomielitis, con periostitis, osteosíntesis, formación de vaina de sable y de cistas incipientes. Reacción inflamatoria generalizada.	Cuña muestra en diáfisis.
Ulder 24	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla	Intemperizado
Ulder 25	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas roedores, intemperizado
Ulder 26	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla y leve lipping y osteofitos en borde inferior carilla.	Intemperizado
Ulder 27	Moderado lipping en epífisis distal.	incompleto
Ulder 28	Moderada osteomielitis, con periostitis y osteosíntesis. Extensión carilla para articulación con tróclea, con leve lipping y formación de espículas en el borde inferior.	incompleto
Ulder 29	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Ulder 30	Moderadas inserciones musculares. Leve a moderada extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping en sus bordes y espícula ósea en borde inferior.	incompleto, intemperizado
Ulder 31	No se observan características diagnósticas	Epífisis no completamente fusionadas
Ulder 32	Leve lipping en bordes superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla	Hongos verdes
Ulder 33	No se observan características diagnósticas	
Ulder 34	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla y moderado lipping y osteofitos en borde inferior carilla. Moderadas inserciones musculares.	
Ulder 35	Leve lipping en bordes superficie articular para la tróclea. Moderadas inserciones musculares.	
Ulder 36	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, excrecencia en el centro de la carilla. Moderadas inserciones musculares.	
Ulder 37	Posible necrosis aséptica por posible fractura de la apófisis estiloides (ausente) en epífisis distal. En olécranon presenta irritación y resorción de tejido óseo. Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla. Moderadas inserciones musculares	
Ulder 38	Leve periostitis y osteosíntesis en diáfisis. Leve extensión de superficie articular para la tróclea y leve lipping en su borde inferior. Marcado origen del flexor, extensor y abductor del pulgar.	
Ulder 39	Moderadas inserciones musculares.	
Ulder 40	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores
Ulder 41	Leve extensión de superficie articular para la tróclea y leve lipping. Moderadas inserciones musculares.	
Ulder 42	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores
Ulder 43	Moderada osteomielitis en 3/4 proximales diáfisis, con formación de periostitis, zonas de reabsorción y osteosíntesis e incipiente formación de cistas.	erosión
Ulder 44	Excrecencia en el centro de la carilla	
Ulder 45	Moderada inserción pronador cuadrado. OA en epífisis proximal y distal. Moderada extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping en sus bordes, espícula ósea en borde inferior y excrecencia en el centro. Leve pitting y lipping en epífisis distal.	intemperizado
Ulder 46	No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes
Ulder 47	Moderada inserción pronador cuadrado y flexores y extensores de los dedos. Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping en sus bordes y excrecencia en el centro.	intemperizado, hongos verdes,

Ulder 48	Leve lipping y pitting en bordes carilla para articulación con tróclea, con excrecencia al centro. Moderada osteítis tipo agujeros arracimados por posible treponematosis en 1/2 proximal de diáfisis.	intemperizado, hongos negros. Cuña muestra diáfisis.
Ulder 49	Marcada inserción pronador cuadrado y flexores y extensores de los dedos.	intemperizado, hongos verdes, diáfisis roídas por roedores, corresponde a Uliz 45.
Ulder 50	Moderada inserción pronador cuadrado y flexores y extensores de los dedos.	intemperizado y erosión
Ulder 51	No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes, erosión y hongos verdes
Ulder 52	Severa osteomielitis, con moderada periostitis, agregación y resorción de tejido óseo, formación de vaina de sable y grupos de cistas en toda la diáfisis. Reacción inflamatoria generalizada. Posible osteocondritis dessicans en porción inferior de la carilla para articulación con la tróclea.	intemperizado. Cuña muestra en diáfisis.
Ulder 53	Moderada inserción pronador cuadrado y flexores y extensores de los dedos.	Intemperizado
Ulder 54	Leve periostitis y engrosamiento de la diáfisis. Moderada inserción pronador cuadrado y flexores y extensores de los dedos.	Medidas afectadas. Intemperizado, incompleto
Ulder 55	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas. Incompleto. Corresponde a Uliz 49
Ulder 56	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto
Uliz 1	Marcada inserción pronador cuadrado. Leve a moderada extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping en sus borde, leve pitting y espícula ósea en borde inferior.	
Uliz 2	Leve pitting en carilla para articulación con tróclea.	Probablemente corresponde a Ulder 2
Uliz 3	Moderada inserción pronador cuadrado. Leve a moderada extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping en sus bordes y espícula ósea en borde inferior.	Intemperizado, hongos verdes
Uliz 4	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes, erosión
Uliz 5	Leve extensión de superficie articular para la tróclea	diáfisis roídas por roedores
Uliz 6	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con leve espícula ósea en borde inferior.	incompleto
Uliz 7	No se observan características diagnósticas	incompleto
Uliz 8	Moderadas inserciones musculares	incompleto
Uliz 9	No se observan características diagnósticas	incompleto, intemperizado
Uliz 10	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas roedores, intemperizado
Uliz 11	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores, erosión
Uliz 12	No se observan características diagnósticas	erosión, intemperizado
Uliz 13	Posible osteomielitis en diáfisis. Periostitis y cistas.	Cuña muestra en diáfisis.
Uliz 14	No se observan características diagnósticas	epífisis no fusionadas
Uliz 15	No se observan características diagnósticas	epífisis no fusionadas
Uliz 16	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Uliz 17	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla	incompleto, intemperizado
Uliz 18	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla	incompleto, intemperizado
Uliz 19	No se observan características diagnósticas	intemperizado, erosión y hongos verdes
Uliz 20	Moderadas inserciones musculares.	falta epífisis distal
Uliz 21	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla y osteofito en borde inferior. Moderadas inserciones musculares.	
Uliz 22	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla y leve lipping en borde inferior. Leves inserciones musculares.	Intemperizado

Uliiz 23	Leve extensión de superficie articular para la tróclea. Moderadas inserciones musculares	
Uliiz 24	No se observan características diagnósticas	Erosión, Epífisis no fusionadas
Uliiz 25	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla y leve lipping. Moderados orígenes del abductor largo del pulgar y del extensor largo del pulgar.	diáfisis roídas por roedores
Uliiz 26	Moderado origen del pronador cuadrado. Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla y leve lipping.	diáfisis roídas por roedores
Uliiz 27	Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro de la carilla y moderado lipping. Moderadas inserciones.	Intemperizado, diáfisis severamente roídas por roedores
Uliiz 28	No se observan características diagnósticas	incompleto
Uliiz 29	En olécranon presenta irritación y resorción de tejido óseo. Moderados orígenes del abductor largo del pulgar, del extensor largo del pulgar y del extensor del índice. Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con pequeño osteofito en borde inferior.	diáfisis roídas por roedores
Uliiz 30	Moderado origen del abductor largo del pulgar y del pronador cuadrado. Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping y pitting.	
Uliiz 31	Leve origen del pronador cuadrado e inserción del braquial.	diáfisis roídas por roedores
Uliiz 32	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores
Uliiz 33	Moderada irritación, con periostitis, osteosíntesis y resorción de tejido óseo, por posible osteomielitis incipiente en área medial al origen del pronador cuadrado, el cual es moderado. En menor medida se observa lo mismo en la cara lateral de la diáfisis.	
Uliiz 34	No se observan características diagnósticas	
Uliiz 35	No se observan características diagnósticas	incompleto
Uliiz 36	No se observan características diagnósticas	diáfisis roídas por roedores
Uliiz 37	Moderados orígenes del abductor largo del pulgar, del extensor largo del pulgar y del extensor del índice. Leve extensión de superficie articular para la tróclea, con excrecencia en el centro.	incompleto
Uliiz 38	Moderado origen del supinador e inserción del braquial. Pequeña excrecencia en borde superior de carilla para tróclea.	incompleto
Uliiz 39	No se observan características diagnósticas	no fusionado
Uliiz 40	No se observan características diagnósticas	no fusionado
Uliiz 41	OA en epífisis distal.	intemperizado, hongos verdes
Uliiz 42	Leve lipping en borde articulación con la troclea. 1/2 proximal de la diáfisis presenta moderada osteítis, del tipo producida por treponematosis.	intemperizado, hongos negros
Uliiz 43	Leve inserción pronador cuadrado. Leve a moderada extensión de superficie articular para la tróclea, con leve lipping en sus bordes y espícula ósea en borde inferior. Leve pitting en epífisis distal.	intemperizado, hongos verdes
Uliiz 44	Zona de remodelación y formación de callo óseo en 1/4 distal diáfisis. Posiblemente fracura recuperada.	
Uliiz 45	Moderada inserción pronador cuadrado y flexores y extensores de los dedos.	intemperizado, diáfisis roídas por roedores, corresponde a Ulder 49.
Uliiz 46	Leve lipping en borde articulación con la troclea	intemperizado
Uliiz 47	No se observan características diagnósticas	intemperizado, hongos verdes
Uliiz 48	Leve desviación hacia ventral de 2/3 distales por estrés muscular en infancia.	intemperizado, hongos verdes
Uliiz 49	No se observan características diagnósticas	Corresponde a Ulder 55. Intemperizado
Uliiz 50	Osteítis en zona de origen del supinador	Inteperizado, erosión
Uliiz 51	No se observan características diagnósticas	
Uliiz 52	No se observan características diagnósticas	Inteperizado, erosión
Uliiz 53	Moderada inserción pronador cuadrado y flexores y extensores de los dedos y origen del supinador.	Intemperizado
Uliiz 54	Moderado origen del supinador. Carilla para tróclea moderadamente extendida y con leve lipping en torno.	incompleto

Uliz 55	Leves inserciones.	Hongos verdes, incompleto
Rader 1	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Rader 2	Esclerosis subcondral por compresión en superficie de cabeza. Marcada inserción del bíceps braquial.	intemperizado
Rader 3	Leve lipping en torno a cabeza. Moderada inserción braquial. Moderado lipping en bordes de articulación muñeca y excrecencia en el centro de ésta carilla.	intemperizado
Rader 4	Esclerosis subcondral por compresión en superficie de cabeza y en carilla art muñeca, con leve lipping en borde medial de ésta última.	intemperizado
Rader 5	OA en epífisis distal, con moderado lipping y pitting y posible esclerosis subcondral en carilla articulación muñeca.	incompleto, intemperizado
Rader 6	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Rader 7	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Rader 8	Marcada inserción de supinador y origen del flexor largo del pulgar.	incompleto
Rader 9	Moderada inserción del pronador cuadrado. Moderada OA, con moderado lipping en bordes carilla para articulación radiocarpiana y radioulnar distal, con hipervascularización y reacción osteoclástica y osteoblástica.	Intemperizado
Rader 10	Moderada posible treponematosis, con periostitis y osteosíntesis, formación de vaina de sable en toda la superficie de la diáfisis.	Medidas alteradas. Intemperizado, hongos verdes
Rader 11	No se observan características diagnósticas	
Rader 12	Moderadas inserciones del braquial y flexor de los dedos. Leve lipping en zona de articulación radioulnar proximal. Zona de resorción ósea, leve pitting y osteocondritis dessicans en carilla para articulación radiocarpiana.	Intemperizado, hongos negros
Rader 13	Marcadas inserciones musculares	Intemperizado, hongos verdes
Rader 14	Moderadas inserciones del braquial y flexor de los dedos. Leve lipping en zona de articulación radiocarpiana. Zona de resorción ósea en tuberosidad del radio (inserción del braquial), posiblemente de origen entesopático.	Intemperizado, hongos verdes
Rader 15	Moderadas inserciones braquial, flexor y extensor de los dedos. OA y leve lipping en bordes carilla articulación radiocarpiana.	Intemperizado, hongos negros
Rader 16	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes
Rader 17	Moderada periostitis en zona de inserción de la membrana interósea en región de inserción del flexor de los dedos y en 1/4 distal medial de diáfisis. Creo que tiene origen más bien funcional que infeccioso.	Intemperizado
Rader 18	Marcadas inserciones musculares	Erosionado
Rader 19	Marcadas inserciones musculares, leve OA en carilla para articulación radiocarpiana.	Corresponde a Radiz 20
Rader 20	Moderadas inserciones musculares (todas)	Corresponde a Radiz 21. Juvenil
Rader 21	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedor
Rader 22	Leves inserciones braquial y flexor de los dedos	Erosionado
Rader 23	No se observan características diagnósticas	Hongos verdes
Rader 24	Moderadas inserciones musculares	incompleto
Rader 25	Leve periostitis y osteosíntesis en 1/4 distal diáfisis, posible origen traumático (bloqueo de golpes con antebrazo?)	Intemperizado, hongos verdes. Medidas NO alteradas
Rader 26	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosionado
Rader 27	Leve a moderada OA en carilla para articulación radiocarpiana, con leve lipping y al menos dos espículas óseas.	Intemperizado, hongos verdes
Rader 28	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Rader 29	Leves inserciones braquial y flexor de los dedos	Falta epífisis proximal
Rader 30	No se observan características diagnósticas	Incompleto, diáfisis roída por roedor
Rader 31	Leve periostitis y osteosíntesis en 1/4 distal diáfisis, posible origen traumático (bloqueo de golpes con antebrazo?)	Incompleto, erosionado
Rader 32	Zona de resorción ósea en tuberosidad del radio (inserción del braquial), posiblemente de origen entesopático.	Erosionado, diáfisis roída por roedor

Rader 33	Leve a moderada posible treponematosi, con periostitis y osteosíntesis, formación de vaina de sable.	Medidas alteradas.
Rader 34	Moderadas inserciones del braquial y flexor de los dedos.	Incompleto
Rader 35	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Rader 36	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Rader 37	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Rader 38	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Rader 39	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Rader 40	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Rader 41	Marcadas inserciones del braquial y flexor de los dedos.	
Rader 42	No se observan características diagnósticas	Epífisis distal fusionandose
Rader 43	No se observan características diagnósticas	Epífisis distal fusionandose
Rader 44	No se observan características diagnósticas	juvenil
Radiz 1	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Radiz 2	Moderada posible treponematosi, con periostitis y osteosíntesis, formación de vaina de sable.	Intemperizado, hongos verdes
Radiz 3	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Radiz 4	Moderada periostitis y osteosíntesis localizado en 3/4 distal de diáfisis, en área de origen de extensor corto del pulgar.	
Radiz 5	No se observan características diagnósticas	intemperizado, incompleto, hongos verdes
Radiz 6	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Radiz 7	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas, hongos verdes
Radiz 8	Moderadas inserciones del braquial y flexor de los dedos. Leve OA en zona de articulación radiocarpiana, con osteocondritis dessicans. Zona de resorción ósea en tuberosidad del radio (inserción del braquial), posiblemente de origen entesopático.	Intemperizado, hongos verdes
Radiz 9	Moderadas inserciones del braquial y flexor de los dedos.	Intemperizado
Radiz 10	Moderadas inserciones del braquial y flexor de los dedos.	Intemperizado
Radiz 11	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosionado
Radiz 12	Moderadas inserciones del braquial y flexor de los dedos.	Intemperizado, erosionado
Radiz 13	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosionado
Radiz 14	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosionado
Radiz 15	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosionado, hongos verdes
Radiz 16	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Radiz 17	Leves a moderadas inserciones musculares	Intemperizado, hongos verdes
Radiz 18	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas, hongos verdes
Radiz 19	Leves a moderadas inserciones musculares	Erosionado
Radiz 20	Marcadas inserciones musculares, leve OA en carilla para articulación radiocarpiana.	Corresponde a Rader 19.
Radiz 21	Moderadas inserciones musculares (todas)	Corresponde a Rader 20. Juvenil
Radiz 22	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, diáfisis roída por roedor
Radiz 23	Marcadas inserciones musculares, leve OA en carilla para articulación radiocarpiana.	Intemperizado, erosionado, hongos verdes
Radiz 24	Moderadas inserciones musculares	Intemperizado, hongos verdes
Radiz 25	Moderada inserción del braquial	Intemperizado
Radiz 26	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes

Radiz 27	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosionado, diáfisis roída por roedor
Radiz 28	Moderada OA con lipping y posible eburnación, destrucción de tejido óseo en carilla para articulación radiocarpiana.	
Radiz 29	Leves inserciones musculares	
Radiz 30	Moderada OA con moderado lipping y eburnación de 14 x 15 mm en carilla para articulación radiocarpiana.	
Radiz 31	Leves inserciones musculares	
Radiz 32	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Radiz 33	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Radiz 34	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes
Radiz 35	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Radiz 36	Moderada inserción del braquial	Diáfisis roída por roedor
Radiz 37	No se observan características diagnósticas	Epífisis distal no fusionada
Radiz 38	Moderadas inserciones braquial y flexor de los dedos.	Incompleto
Radiz 39	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedor
Radiz 40	Marcada inserción del braquial	
Radiz 41	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Radiz 42	No se observan características diagnósticas	Erosionado
Radiz 43	Moderada periostitis y osteosíntesis localizado en 3/4 distal de diáfisis, origen traumático (atajar golpes con los antebrazos) o infeccioso.	
Radiz 44	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas. Diáfisis roída por roedor
Radiz 45	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto

Mecarp C441	(1M 1F) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C413	(1M) Leve lipping en carilla para articulación metacarpofalángica.	
Mecarp C417	(1F) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C420	(3M) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C419	(1M 1F) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C423	(1F) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C426	(1M) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C421	(3F) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C448	(1F) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C432	(5M 8F) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C451	(8F 6M) No se observan características diagnósticas	
Mecarp C427	(3M 5F) No se observan características diagnósticas	

FPM C451	(4F 2M) No se observan características diagnósticas	
FPM C432	(2F 4M) Algunos (M) presentan marcadas inserciones del retináculo flexor.	
FPM C441	(1M) Marcadas inserciones del retináculo flexor.	
FPM C413	(1M) Marcadas inserciones del retináculo flexor.	
FPM C419	(1F) No se observan características diagnósticas	
FPM C423	(1F) No se observan características diagnósticas	

FPM C421	(1F) No se observan características diagnósticas	
FPM C427	(2M) No se observan características diagnósticas	
FMM C432	(1M 1F) No se observan características diagnósticas	

Coxder 1	No se observan características diagnósticas	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 2	Leve pitting en borde superior del acetábulo	
Coxder 3	Muy robusto. Fuertes inserciones musculares. Leve lipping en todo el borde superior del acetábulo, con ligera extensión de éste hacia cefálico y osteoma de 4 mm cerca de éste punto.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 4	No se observan características diagnósticas	
Coxder 5	Leve pitting en borde superior del acetábulo	
Coxder 6	Leve lipping en el borde superior del acetábulo.	
Coxder 7	Leve pitting en borde superior del acetábulo	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 8	Leve pitting en borde superior del acetábulo	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 9	Esclerosis subcondral, leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	
Coxder 10	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	Rociado con cera de vela
Coxder 11	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	
Coxder 12	No se observan características diagnósticas	Sólo ilion
Coxder 13	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	
Coxder 14	No se observan características diagnósticas	Erosión
Coxder 15	No se observan características diagnósticas	Erosión
Coxder 16	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	
Coxder 17	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 18	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 19	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 20	No se observan características diagnósticas	
Coxder 21	No se observan características diagnósticas	
Coxder 22	No se observan características diagnósticas	
Coxder 23	Leve lipping en el borde superior del acetábulo. Posible esclerosis subcondral por compresión. Posible necrosis aséptica en extremo medial de rodete acetabular.	Posiblemente corresponde Coxiz 16 (etiqueta dice 435). Edad según Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 24	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que esta levemente desviado hacia cefálico.	
Coxder 25	Borde superior del acetábulo levemente desviado hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 26	Fuertes inserciones musculares.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey

		(1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 27	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo, que esta levemente desviado hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 28	Posible esclerosis subcondral en extremo medial de rodete acetabular.	Posiblemente corresponde a Coxiz 20
Coxder 29	Leve pitting y lipping en inserción cápsula articulación coxofemoral.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 30	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	
Coxder 31	Leve pitting en acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 32	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	
Coxder 33	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 34	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico. Posible esclerosis subcondral en extremo medial de rodete acetabular.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 35	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico. Posible esclerosis subcondral en extremo medial de rodete acetabular.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 36	Moderado pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 37	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 38	No se observan características diagnósticas	incompleto
Coxder 39	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	intemperizado
Coxder 40	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado, erosión
Coxder 41	No se observan características diagnósticas	intemperizado, isquion e ilion fusionados en rama, pero no en acetábulo (revisar la edad, es el mismo niño)
Coxder 42	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado, hongos verdes. Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 43	Marcadas inserciones isquion.	Intemperizado, hongos verdes. Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 44	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado, incompleto
Coxder 45	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado, hongos verdes. Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes <i>et al.</i> (1994)
Coxder 46	Marcadas inserciones musculares.	intemperizado. Erosión. Hongos negros
Coxder 47	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	
Coxder 48	Marcadas inserciones musculares.	
Coxder 49	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Erosión
Coxder 50	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Erosión
Coxder 51	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Erosión

Coxder 52	No se observan características diagnósticas	intemperizado. Erosión
Coxder 53	No se observan características diagnósticas	
Coxder 54	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos negros.
Coxder 55	No se observan características diagnósticas	Erosión
Coxder 56	No se observan características diagnósticas	
Coxder 57	No se observan características diagnósticas	Erosión
Coxder 58	No se observan características diagnósticas	Erosión
Coxiz 1	No se observan características diagnósticas	Posiblemente corresponde a Coxder 1
Coxiz 2	Fuertes inserciones musculares. Leve lipping en el borde superior del acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 3	Leve lipping en el borde superior del acetábulo.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 4	Fuertes inserciones musculares. Leve lipping en el borde superior del acetábulo.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 5	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 6	Leve pitting en borde superior del acetábulo, que está levemente desviado hacia cefálico. Posible entesopatía en origen del bíceps femoral.	
Coxiz 7	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 8	No se observan características diagnósticas	
Coxiz 9	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo	
Coxiz 10	Moderado pitting en rodete del acetábulo, zonas superior y ventral.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 11	Posible esclerosis subcondral por compresión en rodete acetábulo, zona superoventral.	
Coxiz 12	No se observan características diagnósticas	
Coxiz 13	No se observan características diagnósticas	
Coxiz 14	No se observan características diagnósticas	
Coxiz 15	Leve pitting y lipping en borde superior del acetábulo	
Coxiz 16	Leve lipping en el borde superior del acetábulo. Posible esclerosis subcondral por compresión. Posible esclerosis subcondral en extremo medial de rodete acetabular.	Posiblemente corresponde Coxder 23 (etiqueta dice 435). Edad según Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 17	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	
Coxiz 18	Leve lipping en el borde superior del acetábulo. Incipiente esclerosis subcondral por compresión.	
Coxiz 19	No se observan características diagnósticas	
Coxiz 20	Posible esclerosis subcondral en extremo medial de rodete acetabular. OA en sínfisis púbica.	Posiblemente corresponde a Coxder 28
Coxiz 21	No se observan características diagnósticas	
Coxiz 22	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	
Coxiz 23	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 24	No se observan características diagnósticas	Intemperizado. Erosión
Coxiz 25	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey

		(1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 26	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado. Erosión
Coxiz 27	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado. Erosión. Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 28	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	intemperizado, incompleto
Coxiz 29	Moderadas inserciones.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 30	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 31	No se observan características diagnósticas	intemperizado. Erosión
Coxiz 32	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Erosión
Coxiz 33	Leve pitting en borde superior acetábulo, ligera extensión de este hacia cefálico. Posible esclerosis subcondral por compresión.	Intemperizado
Coxiz 34	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico. Posible esclerosis subcondral en extremo medial de rodete acetabular.	Intemperizado. Hongos verdes y negros
Coxiz 35	No se observan características diagnósticas	Intemperizado. Hongos verdes
Coxiz 36	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Erosión
Coxiz 37	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Coxiz 38	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Isquion y cresta iliaca finalizando fusión
Coxiz 39	Moderado pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico. Moderadas inserciones musculares.	Intemperizado. Erosión. Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 40	No se observan características diagnósticas	Intemperizado. Hongos verdes. Erosión
Coxiz 41	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico. Moderadas inserciones musculares.	Intemperizado. Erosión. Hongos verdes. Edad estimada en base a Brooks y Suchey (1990) y Paredes et al. (1994)
Coxiz 42	Posible esclerosis subcondral por compresión en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado, hongos verdes, erosión.
Coxiz 43	No se observan características diagnósticas	Erosión, incompleto
Coxiz 44	Leve pitting en acetábulo	Intemperizado, erosión, hongos negros.
Coxiz 45	Leve pitting en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Erosión
Coxiz 46	No se observan características diagnósticas	Cresta iliaca e isquion fusionándose.
Coxiz 47	Osteocondritis dessicans por compresión en borde superior acetábulo, con ligera extensión de este hacia cefálico.	Intemperizado, hongos verdes, erosión.
Coxiz 48	No se observan características diagnósticas	Acetábulo, isquion y pubis intemperizado, hongos verdes y erosión. Ilion presenta coloración negra en periostio y en trabécula, en las zonas en que está expuesta, que podría esperarse en un hueso quemado, y que posteriormente entró en contacto con algún líquido (¿agua?), que puede haber soltado el carbón y luego impregnado parte del hueso
		intemperizado
Coxiz 49	No se observan características diagnósticas	Sólo ilion

Coxiz 52	No se observan características diagnósticas	Erosión
Coxiz 55	No se observan características diagnósticas	Erosión
Femder 1	Leve criba femoral.	Erosión
Femder 2	Leve criba femoral. 10° desviación epífisis proximal a ventral. Posible esclerosis subcondral en cóndilo lateral (¿fractura por compresión?)	Erosión
Femder 3	Moderadas línea áspera y cresta glútea. Osteoartritis en cóndilos. Moderado a leve lipping en bordes cóndilos. Osteoma de 9 mm de diámetro en cóndilo lateral. Aposición de tejido óseo en porción dorsal de cóndilo medial.	
Femder 4	Leve criba femoral. Moderadas línea áspera y cresta glútea. Leve desviación de 1/3 proximal hacia ventral.	
Femder 5	Leve criba femoral. Leve pitting en cabeza y en cóndilos.	
Femder 6	Marcada criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	
Femder 7	Ligera depresión en zona lateral y superodorsal del cuello, inmediatamente junto al borde de la cabeza. Marcadas línea áspera y cresta glútea. Leve desviación epífisis proximal hacia ventral.	Restaurado, erosión
Femder 8	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 9	Ligera desviación epífisis proximal a ventral, Presenta periostitis en casi toda la superficie de la diáfisis.	Intemperizado, erosión
Femder 10	No se observan características diagnósticas	Erosión
Femder 11	No se observan características diagnósticas	Erosión
Femder 12	Moderada criba femoral.	Epífisis no fusionadas
Femder 13	Entesopatía en inserción ilipsoas	Epífisis no fusionadas
Femder 14	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Femder 15	Leve a moderada criba femoral.	Epífisis no fusionadas
Femder 16	Moderada criba femoral	Epífisis no fusionadas
Femder 17	Moderada criba femoral. Posible fractura de diáfisis en tallo verde, recuperada.	Epífisis no fusionadas
Femder 18	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 19	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 20	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 21	Entesopatía en inserción ilipsoas. Marcadas inserciones musculares línea áspera y cresta glútea.	Incompleto
Femder 22	Moderada criba femoral.	Epífisis no fusionadas
Femder 23	Leve criba femoral	Intemperizado
Femder 24	Leve criba femoral. Moderado pitting inserción ligamento redondo cabeza. Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, incompleto
Femder 25	Moderadas línea áspera y cresta glútea. Moderada desviación de 1/4 proximal hacia ventral.	Hongos verdes
Femder 26	No se observan características diagnósticas	Hongos verdes. Epífisis no fusionadas
Femder 27	Leve criba femoral	Incompleto
Femder 28	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 29	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 30	Moderada criba femoral	Epífisis no fusionadas
Femder 31	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores
Femder 32	Moderada criba femoral.	Cuña muestra en diáfisis. Diáfisis roída por roedores.
Femder 33	Moderada criba femoral. Leve pitting en borde cápsula.	Cuña muestra en diáfisis. Erosión
Femder 34	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Femder 35	Moderada criba femoral	Quemada epífisis proximal

Femder 36	Moderada criba femoral	Erosión
Femder 37	Leve criba femoral. Leve periostitis en 1/3 distal diáfisis	Cuña muestra en diáfisis.
Femder 38	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	
Femder 39	Leve criba femoral	Quemada epífisis proximal
Femder 40	Moderada criba femoral. Moderadas inserciones musculares línea áspera y cresta glútea.	
Femder 41	Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado
Femder 42	Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea. Leve criba femoral. Leve lipping en cápsula distal.	
Femder 43	Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea. Leve lipping en cápsula distal.	Intemperizado
Femder 44	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión
Femder 45	No se observan características diagnósticas	Incompleto, intemperizado, hongos verdes
Femder 46	No se observan características diagnósticas	Incompleto, intemperizado, hongos verdes
Femder 47	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes, erosionado
Femder 48	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes
Femder 49	Posible treponematosi en diáfisis, con osteosíntesis y periostitis.	Incompleto, intemperizado, hongos verdes
Femder 50	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Femder 51	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes, erosionado
Femder 52	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes, erosionado
Femder 53	Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes, erosionado
Femder 54	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femder 55	No se observan características diagnósticas	Incompleto, intemperizado
Femder 56	Leve a moderado lipping en epífisis distal.	Intemperizado
Femder 57	Leve criba femoral.	Incompleto
Femder 58	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 59	Moderada treponematosi en diáfisis, periostitis y osteosíntesis.	Cuña muestra en diáfisis. Intemperizado
Femder 60	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída roedores, intemperizado
Femder 61	Leve lipping en epífisis distal.	incompleto
Femder 62	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado
Femder 63	Moderada criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, incompleto
Femder 64	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femder 65	Leve criba femoral.	
Femder 66	Excrecencia de 10,3mm con osteosíntesis y resorción de tejido óseo en cara dorsal de cóndilo medial.	Incompleto
Femder 67	Leve criba femoral. Moderadas inserciones de línea áspera y cresta glútea. Leve pitting en cabeza y en cóndilos.	
Femder 68	Leve criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea. Leve periostitis en diáfisis. Osteítis inserción lig redondo.	Intemperizado, erosión
Femder 69	Leve lipping en bordes internos cóndilos. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Incompleto
Femder 70	Leve lipping en cóndilos, Moderadas inserciones línea áspera, cresta glútea y glúteo menor. Posible entesopatía en 1/4 superior de cresta glútea.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femder 71	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 72	Leve criba femoral. Leve periostitis en 1/3 distal diáfisis. Leve lipping en bordes cóndilos. Posible esclerosis por compresión en cóndilo lateral. Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femder 73	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femder 74	Leve lipping en torno a la cabeza, con leve osteítis en área de inserción del ligamento redondo. Leve periostitis en 1/3 distal de diáfisis, con engrosamiento y osteosíntesis localizada hacia lateral.	Cuña muestra en diáfisis

Femder 75	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femder 76	Moderada criba femoral	Intemperizado, erosión
Femder 77	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Femder 78	Moderada criba femoral. Leve pitting en borde cápsula, con extensión de la carilla articular de la cabeza hacia dorsal y superior, posiblemente postural. Leve periostitis en 1/3 distal diáfisis. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	
Femder 79	Leve criba femoral	Epífisis no fusionadas
Femder 80	Moderada a severa criba femoral.	trocanter recién fusionados, cóndilos no.
Femder 81	Ligera desviación epífisis proximal a ventral. Moderadas inserciones de línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femder 82	Moderada a severa criba femoral.	Intemperizado, erosión, hongos negros
Femder 83	Moderada osteítis y leve lipping en inserción ligamento redondo de la cabeza.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femder 84	Esclerosis subcondral en cóndilo lateral, posible trauma. Moderada criba femoral. Moderadas línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, erosión
Femder 85	La cabeza se observa aplastada, formando poco más de 1/2 esfera --> posible displasia congénita de cadera. No se observan huellas de trauma. Marcadas inserciones de línea áspera y cresta glútea.	Corresponde a Femiz 54. Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femder 86	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, incompleto
Femiz 1	Leve a moderada criba femoral. Moderado origen vasto medial, marcado en extremo distal. Marcadas cresta glútea y línea áspera. Leve lipping en borde lateral de cóndilo lateral. Leve desviación epífisis proximal hacia ventral.	Erosión
Femiz 2	Moderada criba femoral. Leve osteítis en zona articulación patella.	Juvenil
Femiz 3	Leve a moderada criba femoral. Leve lipping en inserción ligamento redondo cabeza.	Incompleto
Femiz 4	Leve criba femoral. Presenta cista de 15 mm de diámetro, posiblemente producto de un quiste, ya que no presenta reacción inflamatoria en torno, se ubica inmediatamente a proximal de la línea metafisiaria de la epífisis distal, en la cara dorsal.	Erosión
Femiz 5	Marcada cresta glútea y moderada línea áspera	Erosión
Femiz 6	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femiz 7	Leve criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	
Femiz 8	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Femiz 9	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Femiz 10	Leve criba femoral	Epífisis no fusionadas
Femiz 11	Leve criba femoral	Epífisis no fusionadas
Femiz 12	Leve criba femoral	Epífisis no fusionadas
Femiz 13	Leve criba femoral	Epífisis no fusionadas
Femiz 14	Marcada criba femoral. Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, incompleto
Femiz 15	Marcadas línea áspera y cresta glútea. Moderada desviación 1/3 proximal hacia ventral.	Intemperizado
Femiz 16	Moderadas línea áspera y cresta glútea	En 2 mitades
Femiz 17	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Femiz 18	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto
Femiz 19	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto
Femiz 20	Moderada criba femoral.	Intemperizado, incompleto
Femiz 21	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto
Femiz 22	No se observan características diagnósticas	Cuña muestra en diáfisis. Erosión
Femiz 23	Marcadas línea áspera y cresta glútea. Moderada desviación 1/3 proximal hacia ventral.	
Femiz 24	No se observan características diagnósticas	
Femiz 25	Leve criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	
Femiz 26	Leve criba femoral. Moderada inserción cápsula en epífisis distal y leve lipping. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	

	Moderada desviación 1/3 proximal hacia ventral.	
Femiz 27	Moderada criba femoral.	
Femiz 28	No se observan características diagnósticas	Erosión
Femiz 29	Moderada criba femoral.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 30	Leve desviación 1/3 proximal hacia ventral.	
Femiz 31	Moderada desviación 1/3 proximal hacia ventral.	Intemperizado
Femiz 32	Desviación 30° de epífisis proximal hacia ventral. Moderada criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 33	Posible esclerosis subcondral en cóndilo medial, posiblemente por trauma.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 34	Moderado lipping epífisis distal. Desviación 30° epífisis proximal hacia ventral. Moderada inserción línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 35	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, epífisis no fusionadas
Femiz 36	Leve criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 37	Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 38	Moderado lipping en epífisis distal. Moderadas inserciones de línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 39	Leve periostitis en diáfisis y en cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes, incompleto
Femiz 40	Excrecencia de 4,3mm en cara dorsal de cóndilo medial. En casi la misma posición en cóndilo lateral zona de resorción de tejido óseo del mismo tamaño, posiblemente esclerosis subcondral por OA. Moderadas inserciones línea áspera. Moderada periostitis en cara ventral de 1/4 distal diáfisis.	Incompleto
Femiz 41	Leve criba femoral.	Incompleto
Femiz 42	Leve pitting en cabeza.	Incompleto
Femiz 43	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femiz 44	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Cuña muestra en diáfisis
Femiz 45	Leve criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, erosión
Femiz 46	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado. Cuña muestra en diáfisis.
Femiz 47	Extensión carilla articular cabeza hacia dorsal y superior, posiblemente postural. Moderada inserción línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femiz 48	Leve criba femoral. Moderada periostitis en 1/3 distal diáfisis. Marcadas inserciones línea áspera y cresta glútea.	
Femiz 49	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea. Leve desviación 1/3 proximal hacia ventral. (10° +)	Intemperizado, hongos verdes, Cuña muestra en diáfisis
Femiz 50	Leve criba femoral. Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea. Leve desviación 1/3 proximal hacia ventral. (10° +)	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femiz 51	Moderadas inserciones línea áspera y cresta glútea	Intemperizado, incompleto
Femiz 52	Moderada criba femoral	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femiz 53	Moderada criba femoral	Corresponde a Femder 80. Cabeza y trocanter recién fusionados, cóndilos no.
Femiz 54	La cabeza se observa aplastada, formando poco más de 1/2 esfera --> posible displasia congénita de cadera. No se observan huellas de trauma. Marcadas inserciones de línea áspera y cresta glútea.	Corresponde Femder 85. Hongos verdes
Femiz 55	Desviación en 25° aprox de epífisis proximal hacia ventral. Marcadas inserciones de línea áspera y cresta glútea.	Intemperizado, hongos verdes
Femiz 56	Leve criba femoral.	2 mitades. Intemperizado, hongos verdes
Femiz 57	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Femiz 58	No se observan características diagnósticas	Erosión
Patder 1	Leve pitting en carilla articular	
Patder 2	No se observan características diagnósticas	
Patder 3	No se observan características diagnósticas	

Patder 4	No se observan características diagnósticas	
Patiz 1	No se observan características diagnósticas	
Patiz 2	No se observan características diagnósticas	
Tibder 1	Moderada inserción sóleo y tibial anterior. Leve osteítis en inserción ligamento colateral medial, en inserción del semitendinoso, gracilis y sartorio. Faceta de acucillamiento en epifisis distal ventral.	
Tibder 2	Moderada inserción sóleo y tibial anterior.	Erosionada
Tibder 3	Marcada inserción cuádriceps, moderada inserción sóleo y tibial anterior. Leve pitting en carilla art tibiofibular proximal.	
Tibder 4	Posible treponematosi. Leve entesopatía en inserción ligamento cruzado anterior e inserción cuerno anterior menisco medial. Excrecencia en borde dorsal de platillo medial. Inserción entesopática de la membrana interósea distal. Leve faceta de acucillamiento. Osteofito en centro de carilla art tibioastragalina. Faceta apoyo canoa en epifisis proximal.	Cuña muestra diáfisis. Medidas alteradas
Tibder 5	Faceta apoyo canoa en epifisis proximal. Leve faceta acucillamiento.	Corresponde a Tibiz 7. Intemperizado
Tibder 6	No se observan características diagnósticas	Corresponde Tibiz 8. Epifisis no fusionada
Tibder 7	Posible treponematosi. Leve faceta apoyo canoa.	Medidas afectadas por periostitis.
Tibder 8	Faceta apoyo canoa. Moderada inserción sóleo.	Intemperizado, hongos verdes
Tibder 9	No se observan características diagnósticas	Incompleto, hongos verdes
Tibder 10	Periostitis en diáfisis. Posible treponematosi incipiente. Faceta apoyo canoa.	Incompleto, intemperizado
Tibder 11	Treponematosi, inicio formación vaina de sable. Moderada inserción sóleo.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 12	Periostitis en diáfisis. Posible treponematosi incipiente. Faceta apoyo canoa.	Intemperizado, hongos verdes
Tibder 13	Faceta apoyo canoa en epifisis proximal. Leve faceta acucillamiento. Leve pitting en meseta.	Intemperizado, hongos verdes
Tibder 14	Periostitis en diáfisis. Posible treponematosi incipiente. Faceta apoyo canoa.	Intemperizado, hongos verdes
Tibder 15	Treponematosi, vaina de sable. Moderada inserción sóleo.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 16	No se observan características diagnósticas	Incompleto, intemperizado
Tibder 17	Leve faceta apoyo canoa. Leve lipping en epifisis distal. Moderada rotación hacia medial de la epifisis proximal.	
Tibder 18	Periostitis en diáfisis. Posible treponematosi.	Cuña muestra en diáfisis, erosión
Tibder 19	Leve lipping en platillo lateral, leve faceta acucillamiento y de apoyo canoa.	
Tibder 20	Periostitis en diáfisis. Moderada faceta acucillamiento.	Incompleto, erosión
Tibder 21	Periostitis y leve engrosamiento diáfisis. Fractura en tallo verde y espiral recuperada. Leve faceta acucillamiento y apoyo canoa.	
Tibder 22	Moderada faceta de acucillamiento.	Incompleto
Tibder 23	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Tibder 24	Leve periostitis en diáfisis.	
Tibder 25	Moderado lipping en platillo medial. Posible entesopatía en inserción de ligamento cruzado anterior y posible eburnación en este platillo (tinción dificulta observación)	Tinción blanca superficial. Diáfisis roída por roedores.
Tibder 26	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Tibder 27	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Tibder 28	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Tibder 29	No se observan características diagnósticas	Epifisis no fusionadas
Tibder 30	No se observan características diagnósticas	Epifisis no fusionadas
Tibder 31	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores
Tibder 32	No se observan características diagnósticas	
Tibder 33	No se observan características diagnósticas	epifisis no fusionadas
Tibder 34	Posible treponematosi incipiente, periostitis y osteosíntesis en diáfisis. Leve faceta de acucillamiento.	Cuña muestra en diáfisis, intemperizado

Tibder 35	Posible treponematosi incipiente, periostitis en diáfisis y osteosíntesis extremo proximal y medial diáfisis. Leve faceta de acucillamiento.	
Tibder 36	Treponematosi, periostitis y osteosíntesis en diáfisis. Posible fractura en tallo verde diáfisis. Leve faceta apoyo canoa. Moderada desviación hacia medial de la epífisis proximal.	Cuña muestra en diáfisis, Intemperizado
Tibder 37	Leve periostitis en diáfisis. Moderada desviación hacia medial de la epífisis proximal.	Intemperizado
Tibder 38	Leve periostitis en diáfisis y leve faceta de acucillamiento.	Intemperizado
Tibder 39	Posible treponematosi incipiente, periostitis en diáfisis y osteosíntesis	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 40	Leve periostitis en diáfisis.	
Tibder 41	Leve inserción sóleo. Leve periostitis en diáfisis. Leve faceta apoyo canoa.	
Tibder 42	Moderada periostitis en diáfisis y leve faceta de acucillamiento.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 43	Leve periostitis en diáfisis.	
Tibder 44	Posible lesión del ligamento cruzado anterior. Moderada periostitis en diáfisis y faceta de acucillamiento. Faceta apoyo canoa.	
Tibder 45	Posible treponematosi. Moderada periostitis en diáfisis.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 46	Posible treponematosi incipiente, moderada periostitis y osteosíntesis en diáfisis.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 47	Moderada periostitis en diáfisis y leve faceta de acucillamiento.	
Tibder 48	Severa treponematosi, osteosíntesis, vaina de sable completa. Severa periostitis. Obstrucción de canal medular.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 49	Moderada treponematosi, osteosíntesis. Moderada periostitis.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 50	Leve periostitis en diáfisis.	Erosión, incompleto, diáfisis roida por roedores.
Tibder 51	Moderada treponematosi, osteosíntesis y formación vaina de sable. Moderada periostitis. Moderada faceta de acucillamiento.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 52	Leve periostitis en diáfisis y leve faceta apoyo canoa.	
Tibder 53	Leve periostitis en diáfisis.	
Tibder 54	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado
Tibder 55	Leve lipping y pitting en bordes patillos. Leve periostitis en diáfisis. Moderada inserción del sóleo. Faceta apoyo canoa.	Erosión
Tibder 56	Leve periostitis en diáfisis. Moderada inserción del sóleo. Faceta apoyo canoa. Leve faceta acucillamiento.	intemperizado
Tibder 57	Treponematosi, con periostitis, osteosíntesis, formación de vaina de sable e incipiente formación de cistas. Esta afecta a toda la diáfisis y ambas epífisis, incluso en las carillas articulares.	Intemperizado
Tibder 58	Leve periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa. Leve faceta acucillamiento.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibder 59	Leve periostitis en diáfisis. Desviación de 40° aprox de epífisis proximal hacia medial	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibder 60	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibder 61	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibder 62	Leve periostitis en diáfisis. Desviación de 40° aprox de epífisis proximal hacia medial	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibder 63	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibder 64	Leve periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa	Intemperizado, Cuña muestra en diáfisis
Tibder 65	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión
Tibder 66	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes. Epífisis no completamente fusionadas
Tibder 67	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.

		Epífisis no fusionadas
Tibder 68	Treponematosi, con periostitis, osteosíntesis, formación de vaina de sable e incipiente formación de cistas. Canal medular casi completamente obstruido.	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes. Cuña muestra en diáfisis.
Tibder 69	Treponematosi, con moderada periostitis, abundante osteosíntesis y resorción de tejido óseo, formación de vaina de sable y de cistas. Canal medular completamente obstruido. Muy posiblemente tibia y fíbula sufrieron una fractura por compresión, que se recuperó con desviación en 90° de tibia y fíbula hacia dorsal, las cuales se encuentran fusionadas en el vértice del ángulo recto. Cabe preguntarse si la fractura fue consecuencia del debilitamiento del tejido óseo producto de la treponematosi o si la treponematosi fue producto de la infección que puede haberse iniciado con la fractura expuesta.	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes. Cuña muestra en diáfisis. Fracturado y fusionado a fíbula
Tibder 70	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibder 71	Leve periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa. Leve faceta acuilamiento.	Intemperizado, erosión
Tibder 72	Leve faceta acuilamiento. Treponematosi, con moderada periostitis y osteosíntesis	Intemperizado, hongos verdes, cuña muestra en diáfisis
Tibder 73	Leve faceta acuilamiento	Sólo epífisis distal
Tibder 74	Leve periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa. Leve faceta acuilamiento.	Intemperizado
Tibder 75	Moderada periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa. Desviación de 40° aprox de epífisis proximal hacia medial	Intemperizado
Tibder 76	Faceta apoyo canoa	Incompleto
Tibder 77	Leve periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa. Leve faceta acuilamiento.	Intemperizado, erosión
Tibder 78	Moderada periostitis en diáfisis. Posible treponematosi. Formación de vaina de sable. Leve combamiento hacia medial.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 79	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, epífisis no fusionadas
Tibder 80	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, epífisis no fusionadas. Corresponde a Tibiz 85
Tibder 81	Tibia fusionada a fíbula y astrágalo por epífisis distal. Anquilosis de larga data, el astrágalo se encuentra dislocado y posteriormente anquilosado con una desviación de 30° hacia medial aprox. La carilla para la articulación astrágalo-calcánea se encuentra extendida y con moderado a leve lipping en torno, lo cual señala que el miembro siguió siendo utilizado largo tiempo después de la lesión. La tibia evidencia un proceso infeccioso por treponemas, que originó engrosamiento por osteosíntesis en toda la diáfisis, con formación de vaina de sable, leve periostitis y formación de excrescencias localizadas. Tibia con canal medular casi completamente obliterado. La fíbula presenta sólo leve periostitis en la diáfisis. Posiblemente la treponematosi en tibia fue producto de la lesión traumática que afectó a los tres huesos a nivel del tobillo, donde, al romperse la cápsula durante el trauma, pudo haber facilitado la infección por vía hematogena.	Intemperizado. Cuña muestra diáfisis
Tibder 82	Leve pitting en ambos platillos. Moderada periostitis en diáfisis.	Erosión
Tibder 83	Leve periostitis en diáfisis y leve excrescencia en carilla para articulación tibioastragalina.	Intemperizado, hongos verdes. Epífisis fusionándose
Tibder 84	Leve periostitis en diáfisis. Moderada faceta de acuilamiento, leve faceta apoyo canoa. Desviación de 20° aprox de epífisis proximal hacia medial	Intemperizado, hongos verdes
Tibder 85	Osteocondritis dessicans de 5mm en carilla articulación tibioastragalina.	Intemperizado, hongos verdes
Tibder 86	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibder 87	No se observan características diagnósticas	Hongos verdes
Tibder 88	cartilago (Severa OA), extensa eburnación que afecta al platillo medial casi completo, llegando hasta el tejido trabecular. Moderado lipping en torno al platillo medial.	intemperizado
Tibder 89	Leve periostitis en diáfisis	
Tibder 90	Moderada periostitis en diáfisis	Intemperizado, hongos verdes

Tibder 91	Moderada osteomielitis en diáfisis, con abundante periostitis, engrosamiento y formación de cistas. Ausencia de vaina de sable.	Cuña muestra en diáfisis
Tibder 92	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Tibder 93	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Tibder 94	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Tibder 95	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores, Epífisis no fusionadas
Tibder 96	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores, Epífisis no fusionadas
Tibder 97	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Tibder 98	No se observan características diagnósticas	Erosión, epífisis no fusionadas
Tibiz 1	Moderada inserción sóleo y tibial anterior. Leve osteítis en inserción ligamento colateral medial, en inserción del semitendinoso, gracilis y sartorio. Faceta de acuilillamiento en epífisis distal ventral.	Corresponde a Tibder 1
Tibiz 2	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Tibiz 3	Leve faceta acuilillamiento en epífisis distal ventral. Espícula ósea en cara ventral de diáfisis distal. Leve faceta apoyo canoa	
Tibiz 4	Marcada inserción sóleo. Leve pitting en carilla art tibiofibular proximal. Leve faceta apoyo canoa.	Intemperizado
Tibiz 5	Entesopatía en inserción ligamento cruzado anterior e inserción cuerno anterior menisco lateral. Marcada inserción sóleo y tibial anterior. Moderado lipping y espículas óseas en todo el borde de la carilla para art tibioastragalina. Faceta apoyo canoa.	Adulto mayor
Tibiz 6	Espícula en inserción cuerno posterior menisco medial	Intemperizado
Tibiz 7	Faceta apoyo canoa en epífisis proximal. Leve faceta acuilillamiento.	Corresponde a Tibder 5. Intemperizado
Tibiz 8	No se observan características diagnósticas	Corresponde a Tibder 6. Epífisis no fusionadas
Tibiz 9	Faceta apoyo canoa en epífisis proximal	Intemperizado
Tibiz 10	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes
Tibiz 11	Faceta apoyo canoa en epífisis proximal. Moderada inserción sóleo.	
Tibiz 12	Leve lipping en platillo lateral, leve faceta acuilillamiento	Intemperizado, hongos verdes
Tibiz 13	Treponematosis, vaina de sable. Leve pitting y lipping con espículas bordes meseta. Leve faceta acuilillamiento y apoyo canoa.	Intemperizado, hongos verdes, cuña muestra en diáfisis
Tibiz 14	Severa treponematosis, vaina de sable completa. Abundante periostitis.	Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 15	Periostitis en diáfisis y cista de 7 mm en diáfisis dorsal. Posible treponematosis incipiente.	Incompleto, intemperizado, erosionado
Tibiz 16	Osteoma pequeño en diáfisis. Leve lipping en inserciones capsulares epífisis distal y proximal. Moderada desviación hacia medial de la epífisis proximal	
Tibiz 17	Moderada faceta de acuilillamiento.	Diáfisis roída por roedores, erosión
Tibiz 18	Severa treponematosis, vaina de sable completa. Abundante periostitis.	Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 19	Periostitis en diáfisis. Posible treponematosis incipiente.	Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 20	Periostitis en diáfisis. Posible treponematosis incipiente.	Diáfisis roída por roedores, erosión
Tibiz 21	Severa treponematosis, vaina de sable completa. Abundante periostitis.	Incompleto, erosión, intemperizado, hongos verdes
Tibiz 22	No se observan características diagnósticas	Incompleto, erosión,
Tibiz 23	No se observan características diagnósticas	Incompleto, erosión
Tibiz 24	Leve inserción del sóleo.	Incompleto, erosión
Tibiz 25	No se observan características diagnósticas	Erosión, epífisis no fusionadas
Tibiz 26	No se observan características diagnósticas	epífisis no fusionadas

Tibiz 27	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores, erosión
Tibiz 28	No se observan características diagnósticas	epífisis no fusionadas
Tibiz 29	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Tibiz 30	No se observan características diagnósticas	Erosión
Tibiz 31	Leve periostitis en diáfisis y leve faceta de acuclillamiento.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 32	Moderada periostitis en diáfisis y leve faceta apoyo canoa.	Intemperizado, incompleto, erosión
Tibiz 33	Leve periostitis en diáfisis	
Tibiz 34	Entesopatía en inserción ligamento cruzado anterior e inserción cuerno anterior menisco medial. Faceta apoyo canoa.	Intemperizado, hongos negros
Tibiz 35	Posible osteomielitis incipiente, con moderada periostitis localizada en 4 sectores de la diáfisis. Leve faceta acuclillamiento.	Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 36	Leve periostitis en diáfisis. Leve faceta acuclillamiento. Leve faceta apoyo canoa.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 37	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibiz 38	Entesopatía en inserción del ligamento cruzado posterior, el platillo medial presenta moderado pitting y leve lipping en torno. Leve periostitis en diáfisis.	
Tibiz 39	Moderada osteomielitis en diáfisis, con abundante periostitis, engrosamiento y formación de cistas. Ausencia de vaina de sable.	Cuña muestra en diáfisis, erosión, intemperizado
Tibiz 40	Moderada osteomielitis en diáfisis, con abundante periostitis, engrosamiento y formación de cistas. Ausencia de vaina de sable.	Cuña muestra en diáfisis, intemperizado
Tibiz 41	Leve periostitis en diáfisis. Desviación de 20° aprox de epífisis proximal hacia medial	Intemperizado
Tibiz 42	Posible treponematosis, con periostitis, osteosíntesis e incipiente formación de vaina de sable.	erosión
Tibiz 43	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Tibiz 44	Faceta apoyo canoa en epífisis proximal.	Intemperizado, hongos verdes
Tibiz 45	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Tibiz 46	Faceta apoyo canoa en epífisis proximal. Posible treponematosis, con periostitis, osteosíntesis e incipiente formación de vaina de sable. Leve faceta acuclillamiento.	Medidas afectadas por periostitis. Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 47	Leve periostitis en diáfisis.	
Tibiz 48	Leve periostitis en diáfisis.	
Tibiz 49	Posible lesión del ligamento cruzado anterior. Leve periostitis en diáfisis. Leve faceta apoyo canoa.	Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 50	Moderada periostitis en diáfisis y leve faceta apoyo canoa.	intemperizado
Tibiz 51	Leve periostitis en diáfisis.	
Tibiz 52	Leve lesión entesopática en inserción del ligamento rotuliano. Leve periostitis en diáfisis.	intemperizado, diáfisis roidas roedores
Tibiz 53	Leve pitting en ambos platillos. Posible treponematosis, con moderada periostitis, osteosíntesis e incipiente formación de vaina de sable.	Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 54	No se observan características diagnósticas	intemperizado e incompleto.
Tibiz 55	Moderada inserción del sóleo. Leve periostitis en diáfisis.	Incompleto
Tibiz 56	Leve periostitis en diáfisis. Leve faceta acuclillamiento	intemperizado
Tibiz 57	Moderada periostitis en diáfisis. Posible treponematosis. Moderada inserción del sóleo. Leve combamiento hacia medial.	intemperizado. Cuña muestra diáfisis.
Tibiz 58	Leve periostitis en diáfisis y leve faceta apoyo canoa. Moderada faceta de acuclillamiento.	intemperizado
Tibiz 59	Leve periostitis en diáfisis y leve faceta apoyo canoa.	Incompleto
Tibiz 60	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, diáfisis roidas roedores
Tibiz 61	Leve periostitis en diáfisis.	Fusión incompleta de epífisis
Tibiz 62	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas.
Tibiz 63	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas.

Tibiz 64	Leve periostitis en cara lateral diáfisis	Fusión incompleta de epífisis
Tibiz 65	Desviación de 40° aprox de epífisis proximal hacia medial, con actividad osteoblástica y osteoclástica. Leve periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa.	
Tibiz 66	Desviación de 40° aprox de epífisis proximal hacia medial. Leve periostitis en diáfisis. Faceta apoyo canoa.	Intemperizado
Tibiz 67	Leve desviación de epífisis proximal a medial. Osteocondritis dessicans en carilla art tibioastragalina.	
Tibiz 68	OA. Moderado lipping y pitting en bordes patillos. Leve periostitis y osteosíntesis en diáfisis. Moderada inserción del sóleo. Faceta apoyo canoa.	Cuña muestra en diáfisis
Tibiz 69	No se observan características diagnósticas	Intemperizado. Epífisis no fusionadas
Tibiz 70	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 71	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión
Tibiz 72	Treponematosis, con periostitis, osteosíntesis e incipiente formación de vaina de sable. Osteocondritis dessicans en carilla art tibioastragalina.	intemperizado. Cuña muestra diáfisis. Erosión.
Tibiz 73	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 74	Leve periostitis en diáfisis y leve faceta apoyo canoa.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 75	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibiz 76	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibiz 77	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 78	Moderada periostitis en diáfisis y leve faceta apoyo canoa.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 79	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión. Epífisis no completamente fusionadas
Tibiz 80	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes.
Tibiz 81	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión. Epífisis no completamente fusionadas
Tibiz 82	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión. Epífisis no fusionadas
Tibiz 83	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión
Tibiz 84	Leve periostitis en diáfisis y moderada faceta apoyo canoa. Leve faceta de acuclillamiento.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Tibiz 85	No se observan características diagnósticas	Corresponde a Tibder 80. Intemperizado, epífisis no fusionadas.

Fibder 1	Posible treponematosis. Reacción inflamatoria, osteítis y espículas óseas en toda la zona de inserción de la membrana interósea, particularmente en región distal.	Diáfisis cortada en dos. Corresponde a Fibiz 1.
Fibder 2	No se observan características diagnósticas	Corresponde a Fibiz 2. Epífisis no fusionadas
Fibder 3	Posible treponematosis y/o fractura. Reacción inflamatoria, periostitis, osteosíntesis y combamiento hacia ventral de la diáfisis.	medidas afectadas por treponematosis
Fibder 4	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibder 5	Pequeñas espículas en inserción membrana interósea distal.	
Fibder 6	Posible treponematosis en diáfisis distal.	Cuña para muestra, intemperizado
Fibder 7	Leve lipping y espículas en inserción cápsula articular epífisis proximal y distal.	

Fibder 8	No se observan características diagnósticas	incompleto
Fibder 9	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores, erosión
Fibder 10	No se observan características diagnósticas	
Fibder 11	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores, erosión
Fibder 12	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Fibder 13	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Fibder 14	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibder 15	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibder 16	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes, erosión
Fibder 17	Moderados orígenes de peroneos largo y corto y de extensores de los dedos.	Diáfisis roída por roedores
Fibder 18	Moderados orígenes de peroneos largo y corto y de extensores de los dedos.	
Fibder 19	Moderados orígenes de peroneos largo y corto y de extensores de los dedos.	Incompleto
Fibder 20	No se observan características diagnósticas	
Fibder 21	Moderada periostitis y osteosíntesis en toda la diáfisis, posible treponematosis incipiente en toda la diáfisis. Ausencia de vaina de sable.	medidas afectadas por treponematosis
Fibder 22	Espícula ósea de 9,4mm en zona cercana a la inserción proximal de la membrana interósea.	
Fibder 23	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto y diáfisis roídas por roedores.
Fibder 24	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibder 25	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibder 26	Moderados orígenes de peroneos largo y corto y de extensores de los dedos.	Incompleto
Fibder 27	Desviación diáfisis hacia medial. Posible raquitismo infantil sumado a estrés muscular desde temprana edad. (Aspillaga com pers). Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado
Fibder 28	No se observan características diagnósticas	
Fibder 29	Treponematosis. Moderada periostitis, osteosíntesis y resorción de tejido óseo, engrosamiento en forma de vaina de sable.	Intemperizado. Cuña muestra en diáfisis.
Fibder 30	Moderadas inserciones musculares.	Intemperizado
Fibder 31	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Fibder 32	Leve periostitis en diáfisis.	
Fibder 33	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Fibder 34	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión y hongos verdes. Epífisis no fusionadas
Fibder 35	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado e incompleto
Fibder 36	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibder 37	Treponematosis, con moderada periostitis, abundante osteosíntesis y resorción de tejido óseo, formación de vaina de sable y de cistas. Canal medular completamente obstruido. Muy posiblemente tibia y fibula sufrieron una fractura por compresión, que se recuperó con desviación en 90° de tibia y fibula hacia dorsal, las cuales se encuentra fusionadas en el vértice del ángulo recto. Cabe preguntarse si la fractura fue consecuencia del debilitamiento del tejido óseo producto de la treponematosis o si la treponematosis fue producto de la infección que puede haberse iniciado con la fractura expuesta	Intemperizado, incompleto, erosión y hongos verdes. Cuña muestra en diáfisis. Fracturado y fusionado a fibula
Fibder 38	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Fibder 39	Moderadas inserciones musculares.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Fibder 40	Treponematosis, con periostitis, osteosíntesis, con formación de vaina de sable	Intemperizado y hongos verdes.
Fibder 41	Desviación diáfisis hacia medial. Posible raquitismo infantil sumado a estrés muscular desde temprana edad. (Aspillaga com pers).	Intemperizado

	Leve periostitis en diáfisis.	
Fibder 42	No se observan características diagnósticas	
Fibder 43	Tibia fusionada a fíbula y astrágalo por epífisis distal. Anquilosis de larga data, el astrágalo se encuentra dislocado y posteriormente anquilosado con una desviación de 30° hacia medial aprox. La carilla para la articulación astrágalo calcánea se encuentra extendida y con moderado a leve lipping en torno, lo cual señala que el miembro siguió siendo utilizado largo tiempo después de la lesión. La tibia evidencia un proceso infeccioso por treponemas, que originó engrosamiento por osteosíntesis en toda la diáfisis, con formación de vaina de sable, leve periostitis y formación de excrescencias localizadas. Tibia con canal medular casi completamente obliterado. La fíbula presenta sólo leve periostitis en la diáfisis. Posiblemente la treponematosi en tibia fue producto de la lesión traumática que afectó a los tres huesos a nivel del tobillo, donde, al romperse la cápsula durante el trauma, pudo haber facilitado la infección por vía hematogena.	Intemperizado
Fibder 44	No se observan características diagnósticas	Epífisis distal fusionandose, proximal no.
Fibder 45	Posible osteomielitis, Moderada periostitis en diáfisis, osteosíntesis y resorción de tejido óseo. Formación de cistas localizadas.	Mitad intemperizada Falta epífisis proximal
Fibiz 1	Posible treponematosi. Reacción inflamatoria, osteítis y espículas óseas en toda la zona de inserción de la membrana interósea, particularmente en región distal.	Corresponde a Fibder 1. Diáfisis cortada en 2.
Fibiz 2	No se observan características diagnósticas	Corresponde a Fibder 2. Epífisis no fusionadas
Fibiz 3	No se observan características diagnósticas	erosión
Fibiz 4	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Fibiz 5	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes, erosión
Fibiz 6	Moderada inserción membrana interósea distal.	Intemperizado, hongos verdes, erosión
Fibiz 7	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Fibiz 8	No se observan características diagnósticas	Incompleto, intemperizado
Fibiz 9	Severa osteomielitis en diáfisis, con abundante periostitis, osteosíntesis y formación de cistas. Vaina de sable.	Cuña para muestra
Fibiz 10	No se observan características diagnósticas	
Fibiz 11	Leve esclerosis subcondral en epífisis proximal.	partido en dos
Fibiz 12	Periostis y osteosíntesis en diáfisis. Posible treponematosi.	Incompleto
Fibiz 13	Leve lipping y espículas en inserción cápsula articular epífisis distal.	Incompleto
Fibiz 14	Leve espícula en epífisis proximal.	
Fibiz 15	No se observan características diagnósticas	
Fibiz 16	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores
Fibiz 17	No se observan características diagnósticas	erosión
Fibiz 18	No se observan características diagnósticas	erosión
Fibiz 19	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Fibiz 20	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Fibiz 21	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado
Fibiz 22	No se observan características diagnósticas	Incompleto Intemperizado
Fibiz 23	No se observan características diagnósticas	Incompleto Intemperizado
Fibiz 24	No se observan características diagnósticas	Incompleto Intemperizado
Fibiz 25	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibiz 26	Desviación diáfisis hacia medial. Posible raquitismo infantil + estrés muscular desde temprana edad. (Aspillaga com pers)	diáfisis desviada
Fibiz 27	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibiz 28	No se observan características diagnósticas	

Fibiz 29	Moderada periostitis en toda la diáfisis. Posible treponematosi	Diáfisis roída por roedores, erosión, intemperizado
Fibiz 30	Moderada periostitis en toda la diáfisis. Posible treponematosi	
Fibiz 31	No se observan características diagnósticas	Diáfisis roída por roedores
Fibiz 32	No se observan características diagnósticas	Incompleto
Fibiz 33	Moderados orígenes de peroneos largo y corto y de extensores de los dedos.	Intemperizado e incompleto, erosión ambas epífisis
Fibiz 34	Moderados orígenes de peroneos largo y corto y de extensores de los dedos.	
Fibiz 35	No se observan características diagnósticas	
Fibiz 36	Desviación diáfisis hacia medial. Posible raquitismo infantil + estrés muscular desde temprana edad. (Aspillaga com pers)	Epífisis no fusionadas
Fibiz 37	No se observan características diagnósticas	Epífisis no fusionadas
Fibiz 38	Moderada periostitis y osteosíntesis en toda la diáfisis. Posible treponematosi	Muestra diáfisis. Incompleto
Fibiz 39	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión epífisis
Fibiz 40	No se observan características diagnósticas	erosión
Fibiz 41	Moderadas inserciones. Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, diáfisis roídas por roedores
Fibiz 42	Treponematosi, con periostitis, osteosíntesis y resorción de tejido óseo, con incipiente formación de vaina de sable. Esto afecta a toda la diáfisis y ambas epífisis, incluso las carillas articulares. Canal medular casi completamente obstruido.	Muestra diáfisis. Incompleto
Fibiz 43	Treponematosi, con periostitis, osteosíntesis y resorción de tejido óseo, con formación de vaina de sable e incipiente formación de cistas. Esto afecta a toda la diáfisis y carilla articular de epífisis distal. Canal medular completamente obstruido.	Muestra diáfisis. Incompleto
Fibiz 44	OA. Esclerosis subcondral de 11 x 18 mm en carilla para articulación tibiofibular distal.	Diáfisis roída por roedores
Fibiz 45	No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Fibiz 46	Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, incompleto, erosión epífisis
Fibiz 47	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión epífisis
Fibiz 48	No se observan características diagnósticas	Intemperizado, incompleto, erosión epífisis
Fibiz 49	Osteomielitis, con moderada periostitis localizada, osteosíntesis y resorción de tejido óseo,	Cuña para muestra
Fibiz 50	No se observan características diagnósticas	
Fibiz 51	No se observan características diagnósticas	Abundantes hongos verdes
Fibiz 52	Moderadas inserciones musculares.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Fibiz 53	Leve lipping en bordes de carilla para articulación tibiofibular distal. Leve periostitis en diáfisis.	Intemperizado, erosión y hongos verdes.
Fibiz 54	Moderadas inserciones musculares.	
Fibiz 55	No se observan características diagnósticas	Incompleto

Calcdcr C451	(2F) No se observan características diagnósticas	
Calcdcr C432	(3M 2F) No se observan características diagnósticas	
Astrader C441	(1F) No se observan características diagnósticas	
Calcdcr C440	(1F) Cápsulas articulares levemente marcadas.	
Calcdcr C420	(1M 1F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Calcdcr C427	(2F) Una presenta moderada osteítis y periostitis en cara lateral y en borde dorsal de carilla para articulación astragalocalcánea. Posible treponematosi.	erosión
Calciz C451	(4F 1M) No se observan características diagnósticas	
Calciz C432	(3F 2M) Uno (M) presenta marcada inserción del tendón de aquiles.	

Calciz C440	(1F) No se observan características diagnósticas	
Calciz C413	(1M 1F) No se observan características diagnósticas	
Calciz C416	(1F) No se observan características diagnósticas	
Calciz C420	(1F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Calciz C426	(1F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado
Calciz C421	(1F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado, erosión, hongos verdes
Calciz C427	(2F 1M) No se observan características diagnósticas	Erosión
Astrader C451	(2F 1M) Cápsulas articulares levemente marcadas	
Astrader C429	(1F) No se observan características diagnósticas	
Astrader C432	(3M 1F) No se observan características diagnósticas	
Astrader C420	(1M 1F) No se observan características diagnósticas	
Astrader C425	(1F) No se observan características diagnósticas	Intemperizado, hongos verdes
Astraiz C451	(2F 1M) Cápsulas articulares levemente marcadas	
Astraiz C432	(4F 1M) No se observan características diagnósticas	
Astraiz C440	(1F) No se observan características diagnósticas	
Astraiz C417	(1F) No se observan características diagnósticas	
Astraiz C425	(1M) No se observan características diagnósticas	
Astraiz C427	(1M 1F) No se observan características diagnósticas	erosión
Navder C432	(2M) No se observan características diagnósticas	
Navder C440	(1F) No se observan características diagnósticas	
Naviz 1	(1F) No se observan características diagnósticas	
Naviz 2	(1F) No se observan características diagnósticas	
Cuñiz C441	(1F) No se observan características diagnósticas	
Cuñder C432	(1M) Una masculina presenta una superficie de apoyo en cara lateral.	
Cuñder C416	(1F) No se observan características diagnósticas	
Cuñder C427	(1F) No se observan características diagnósticas	
Cubder C420	(1M 1F) La femenina presenta lipping y osteofitos en borde dorsal de carilla para art tarsometatarsiana con el 4° metatarsiano	
Cubder C427	(1F) No se observan características diagnósticas	
Cubiz C420	(1F) No se observan características diagnósticas	
Cubiz C427	(1F) No se observan características diagnósticas	

Metar C448	(1F) No se observan características diagnósticas	
Metar C451	(10F 10M) Un 1er metatarsiano (M) presenta carilla para articulación metatarsofalangica levemente extendida. Un 3er metatar (F) presenta un agujero en base, como el que produciría un quiste.	Diáfisis roidas por roedores
Metar C432	(11M 14F) Un 1er metatarsiano (M) presenta leve esclerosis subcondral y carilla para articulación metatarsofalángica extendida.	
Metar C441	(3F) No se observan características diagnósticas	
Metar C413	(2M 2F) No se observan características diagnósticas	
Metar C417	(1F) No se observan características diagnósticas	
Metar C420	(2M 3F) Leve pitting en cabezas, algunas presentan leve lipping en inserciones capsulares. Un 4° metatarsiano presenta un agujero en base, como el que produciría un quiste (F).	
Metar C419	(1M) No se observan características diagnósticas	
Metar C421	(2M) No se observan características diagnósticas	

Metar C427	(5F 10M) Dos (F) de ellos presentan leve periostitis y pitting localizada. Posible treponematosi.	
FPP C453	(1F) No se observan características diagnósticas	
FPP C413	(1F) No se observan características diagnósticas	FPP 1er dedo