

# **Prevalencia de Patología Músculo-esquelética Reumatoidea en el CESFAM “Cristo Vive”, Santiago 2004 Chile.**

Tesis Entregada a la UNIVERSIDAD DE CHILE En cumplimiento parcial de los requisitos para optar  
al grado de LICENCIADO EN KINESIOLOGIA

Autor:

**Italo Antonino Fabiani Muñoz**

DIRECTOR DE TESIS: Aída Kirschbaum Kästen PATROCINANTE DE TESIS:  
Sylvia Ortiz Zúñiga

**2006**

Texto completo en: [www.cyberthesis.cl/tesis/uchile/2006/fabiani\\_i/sources/fabiani\\_i.pdf](http://www.cyberthesis.cl/tesis/uchile/2006/fabiani_i/sources/fabiani_i.pdf)



<b>RESUMEN .</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT .</b>	<b>3</b>
<b>Texto completo ..</b>	<b>5</b>



# RESUMEN

Prevalencia de Patología Músculo-esquelética Reumatoidea en el CESFAM “Cristo Vive”, Santiago 2004 Chile

Introducción: “*La condición Músculoesquelética tiene un enorme y creciente impacto en el mundo*”. Estas enfermedades son muy frecuentes. Son la mayor causa de dolor, discapacidad, causando un importante impacto socioeconómico. La década 2000-2010 se ha llamado “la década del hueso y la articulación” con el objetivo de mejorar la salud relacionada con la calidad de vida en personas bajo condiciones músculo-esqueléticas patológicas. Existen escasos estudios chilenos sobre esta condición y es una de las razones que motiva esta investigación.

El estudio es descriptivo de tipo transversal, no experimental, abarcando una muestra de 1600 fichas clínicas de personas mayores de 15 años obtenidas mediante muestreo aleatorio simple en el CESFAM “Cristo Vive”. Los resultados indicaron que las EMERs más prevalentes, en el centro de salud en referencia, fueron el Lumbago no especificado con una prevalencia global de 10,25%; lesión de hombro no especificada (Hombro doloroso) 4,05% y Gonartrosis (osteoartrosis de rodilla) 2,56%. Las hipótesis planteadas (H1; H2; H3) resultaron rechazadas al no encontrarse una asociación estadística significativa ( $p>0.05$ ) entre las variables involucradas, aceptando las hipótesis H0 correspondientes a cada una, de no relación entre las variables: EMER más prevalentes y nivel educacional. Los datos de prevalencia hallados en la muestra estudiada, fueron cercanos a la bibliografía revisada, en otros casos, la prevalencia fue menor que la esperada, probablemente a que se consideró solo el año 2004 como criterio

de inclusión.

# **ABSTRACT**

## **Prevalence of rheumatoid muscular- skeletal pathology in the CESFAM “Cristo Vive”, Santiago 2004, Chile**

Introduction: “The muscular-skeletal condition has an enormous and growing impact on the world”. These diseases are quite frequent; they are the largest cause of pain and incapacity, causing an important socioeconomic impact. The decade between 2000 and 2010 has been called the “decade of bone and articulation” with the objective of improving health related to people’s quality of life under pathological muscular-skeletal conditions. There are few Chilean study cases on this condition and this is one of the reasons which motivated this investigation.

This study is descriptive and transversal, non experimental, incorporating a sample of 1600 clinical cards of people who are above the 15 years of age, obtained through a simple random sampling at CESFAM “Cristo Vive”. The results indicated that the prevailing EMERs in the referred health centre were non specified lumbago with a global prevalence of 10.25%; non-specified shoulder lesion (aching shoulder) 4.05% and gonarthritis (knee osteoarthritis) 2.56%.

The proposed hypothesis (H1; H2; H3) resulted to be negative because there was no significant statistical association ( $p>0.05$ ) between the involved variables; each one of the hypotheses accepting to be H0 for having no relationship between the variables: EMER more prevailing and educational level. The prevalence data found in the studied sample were close to the revised bibliography, in other cases, the prevalence was minor to the expected one, probably due to the fact that the inclusion criteria included only the year of

2004.

# **Texto completo**

Texto completo en: [www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/fabiani\\_i/sources/fabiani\\_i.pdf](http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/fabiani_i/sources/fabiani_i.pdf)